

Krosno, 2 grudnia 2024 r.

RK.ZZŚ.4901.170.2024.KŚ

Wójt Gminy Jasło
ul. Słowackiego 4
38-200 Jasło

OPINIA

Działając na podstawie:

art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jasło z dnia 14 listopada 2024 r., znak: OŚiGK.6220.8.2024-10, przekazanego od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jasle pismem z dnia 20 listopada 2024 r., znak: RJ.ZZŚ. 4901.133.2024.JP, o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej Warzyce – Bierówka Centrum”, którego Inwestorem jest PGL LP Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 217, 38-213 Kołaczyce,

**stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie
oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.**

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy oos)*, Wójt Gminy Jasło pismem z dnia 14 listopada 2024 r., znak: OŚiGK.6220.8.2024-10, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jasle o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi leśnej Warzyce – Bierówka Centrum”, którego Inwestorem jest PGL LP Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 217, 38-213 Kołaczyce.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy oos, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy oos w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację inwestycji w **przeważającej części** w zlewni Wisłoka, która zgodnie z § 18 pkt 21 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle pismem z dnia 20 listopada 2024 r., znak: RJ.ZZŚ. 4901.133.2024.JP, przekazał ww. wniosek zgodnie z właściwością do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Krośnie. Ponadto do ww. pisma zostało dołączone stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle z dnia 20 listopada 2024 r., znak: RJ.ZZŚ. 4901.133.2024.JP, wskazujące na brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla części przedsięwzięcia zlokalizowanej w granicach Zarządu Zlewni PGW WP z siedzibą w Jaśle. Treść wspomnianego stanowiska została uwzględniona w niniejszej opinii.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie drogi leśnej na odcinku o długości około 1300 m wraz z budową i przebudową placów składowych, zjazdów, rowów odwadniających, przepustów i wodospustów oraz mijanek. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie województwa podkarpackiego, powiatu jasielskiego, gminy Jasło gm. wiejska, na działkach o numerach ewidencyjnych 1072, 1062/1, 1064/1, 1063, 1061 obręb Bierówka, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce oraz na działce o numerze ewidencyjnym 226 obręb Bierówka, będącej w zarządzie gminy Jasło gm. wiejska.

W stanie istniejącym droga leśna posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 2,5 m do 2,75 m na odcinku prostym oraz obustronne pobocza o szerokości od 0,5 m do 0,75 m. Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi leśnej do szerokości 3,5 m (wraz z wykonaniem poszerzeń na łukach) wraz z poboczami o nawierzchni z kruszywa i szerokości 0,75 m. Droga wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej, wzmocnionej podbudową z mieszanki kruszywa oraz gruntu stabilizowanego cementem. Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje również budowę i przebudowę placów składowych drewna o nawierzchni z mieszanki kruszywa przy drodze leśnej, budowę i przebudowę zjazdów na szlaki zrywkowe oraz mijanek oraz przebudowę istniejącego odwodnienia terenu, polegającą na budowie rowów ziemnych przy drodze leśnej wraz z budową przepustów. W terenie objętym zamierzeniem budowlanym nie występują sieci i instalacje uzbrojenia terenu.

Nawiązując do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie następujących zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” o kodzie: PLRW200007226399, typ RWf_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłok w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłok w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej); stan chemiczny poniżej dobrego dla

złagodzonego wskaźnika [benzo(a)piren(w)] oraz dobry stan chemiczny dla pozostałych wskaźników. Dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, MIR; bromowane difenyletery(b), heptachlor(b), a także odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, polegające na złagodzeniu celów środowiskowych dla wskaźnika benzo(a)piren(w). Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych, wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. PL.ZIPOP.1393.PK.57 Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, PL.ZIPOP.1393.OCHK.174 Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, PL.ZIPOP.1393.OCHK.128 Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180030.H obszar Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180022.H obszar Natura 2000 Klonówka, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180027.H obszar Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza ww. obszarami chronionymi;

- „Jasiołka od Panny do ujścia” o kodzie: RW200007218499, typ RWf_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny, dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Jasiołka od ujścia do ujścia Chlebianki (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Jasiołka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wskaźników: azot ogólny, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MIR, EFI+PL/ IBI_PL; bromowane difenyletery(b), heptachlor(b). Omawiana JCWP została zaliczona do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. PL.ZIPOP.1393.PK.16 Jaślicki Park Krajobrazowy, PL.ZIPOP.1393.OCHK.185 obszar chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002.B obszar Natura 2000 Beskid Niski, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H obszar Natura 2000 Wisłoka z dopływami, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180011.H obszar Natura 2000 Jasiołka, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180014.H obszar Natura 2000 Ostoja Jaślicka. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza ww. obszarami chronionymi.

Teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodach: GW2000152 oraz GW2000151 będących monitorowanymi częściami wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażonymi ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiane JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi oraz poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest również poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz poza terenami zmeliorowanymi.

Woda przy budowie będzie wykorzystywana do przygotowania stosunkowo niewielkich ilości zapraw budowlanych oraz na potrzeby socjalno-bytowe pracowników budowy. Szacowana ilość wykorzystanej wody nie przekroczy 5 m³ za cały okres budowy. Woda dowożona będzie na budowę w specjalistycznych beczkowozach. Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą sukcesywnie wywożone przez uprawnione podmioty na oczyszczalnię ścieków. Na etapie eksploatacji, z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się poboru wody ani generowania ścieków bytowych oraz technologicznych.

Odwodnienie korpusu drogi będzie odbywało się poprzez projektowane rowy przydrożne. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni, rów drogowy oraz rozprowadzone będą na teren leśny poprzez wyloty przepustów zlokalizowanych pod drogą leśną. Wody opadowe lub roztopowe będą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), w szczególności nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l w przypadku zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l w przypadku węglowodorów ropopochodnych.

Aby zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego sprzęt używany do realizacji prac będzie w dobrym stanie technicznym, prawidłowo eksploatowany i konserwowany. Materiały użyte do budowy będą posiadać odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę. Po zakończeniu robót teren budowy zostanie uporządkowany. Planuje się także zapewnić nadzór przyrodniczy nad etapem realizacji przedsięwzięcia. Nadzór pełnić będą osoby legitymujące się odpowiednim doświadczeniem w tym zakresie. Podstawowymi zadaniami nadzoru będą kontrole placu budowy w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, prawidłowego składowania materiałów budowlanych oraz zabezpieczeń tymczasowych wykopów. Powstające na etapie realizacji odpady będą na bieżąco usuwane z placu budowy.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także wymienione wyżej działania minimalizujące wpływ tego zadania inwestycyjnego na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Krośnie

Z-ca Dyrektora

Dariusz Folta

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat (doręczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP).
2. Aa.