



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa łamanego słab. mech. 0/63 gr. 23 cm

warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

GMINA WIENIAWA

26-432 Wieniawa

ul. Kochanowskiego 88 mgr inż. Krzysztof Sobczak

WÓJT

ZAMAWIAJĄCY:

WÓJT GMINY WIENIAWA
UL. KOCHANOWSKIEGO 88
26-432 WIENIAWA

WYKONAWCA:

Firma Usługowa MS

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080

e - mail: smaterek@o2.pl

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
Projektant	mgr inż. Szymon Materek	drogowa	MAZ/0021/PWOD/07	
Opracował	mgr Andrzej Zabieglik			

Temat:

BUDOWA DROGI GMINNEJ, UL. LEŚNA
W MIEJSCOWOŚCI ZAWADY

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Branża: Drogowa Stadium: Projekt techniczny

Data: 11.2021 Skala: 1:50 Nr umowy: 55.2021

Nr rysunku:

3