

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św.
ul. Smolna 3 27-400 Ostrowiec Św.
Tel. 41 247-96-95, Fax. 41 247-96-97

Załącznik nr 2

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SE.IIIa – 4140/255/KM/19

Ostrowiec Św., 26.11.2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Kingę Majchrzyk – Młodszego Asystenta Sekcji Nadzoru Środowiska Pracy, upoważnienie nr 2113/2019
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy Bodzechów
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 3, 27-400 Szewna
Telefon 41 265 24 20, faks 41 2652245
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Gminy Bodzechów
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 3, 27-400 Szewna
Telefon 41 265 24 20, faks 41 2652245
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy Bodzechów
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 661-16-67-096 REGON 291009998 PKD (2007)- 36 00 Z- Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Witold Ciepliński – kierownik referatu
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Agata Kordos – specjalista do spraw BHP

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 26.11.2019 r. – 10.10
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **NIE DOTYCZY**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Dolna 3, 27-400 Szewna.
4. Data i godzina zakończenia kontroli 26.11.2019 r. - 13.30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **NIE DOTYCZY**
6. Zakres przedmiotowy kontroli: **zgodnie z upoważnieniem**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* **NIE DOTYCZY**

.....
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** – nr i nazwa protokołu/ów* **NIE DOTYCZY**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* **NIE DOTYCZY**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdanie z badań natężenia hałasu z dnia 25.04.2019 r. nr SR/471/H-128/19 wykonane przez EBZBP ul. Sandomierska 40 w Ostrowcu Św.:

- kierowca ciągnika Ursus - grupa narażenia [powyżej 0,5]NDN, Poziom dziennej ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $L_{EX,8h}$ [dB] 84,6 i przekracza wartość progu działania $WPDZL_{EX,8h} = 80dB$ o 4,6 dB – Krotność NDN – 0,92. Maksymalny poziom dźwięku A wynosi $L_{A max}$ [dB] 95,1 - Krotność NDN – 0,10 i nie przekracza wartości dopuszczalnej - NDN. Szczytowy poziom dźwięku C wynosi $L_{C peak}$ [dB] 119,7. Krotność NDN – 0,17 - i nie przekracza wartości dopuszczalnej – NDN; zatrudnionych jest 4 pracowników. Wykonano 1 pomiar.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na rok”.

Sprawozdanie z badań natężenia hałasu z dnia 24.08.2018 r. nr SR/727/H-232/18 wykonane przez EBZBP ul. Sandomierska 40 w Ostrowcu Św.:

- kierowca / operator koparko – ładowarki KCB 3CX- grupa narażenia [nie przekracza 0,2]NDN, Poziom dziennej ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $L_{EX,8h}$ [dB] 68,7 – Krotność NDN – 0,02. Maksymalny poziom dźwięku A wynosi $L_{A max}$ [dB] 80,1 - Krotność NDN – 0,02 i nie przekracza wartości dopuszczalnej - NDN. Szczytowy poziom dźwięku C wynosi $L_{C peak}$ [dB] 112,5. Krotność NDN – 0,07 - i nie przekracza wartości dopuszczalnej – NDN; zatrudnionych jest 4 pracowników. Wykonano 1 pomiar.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

Sprawozdanie z badań natężenia drgań mechanicznych z dnia 25.04.2019 r. nr SR/472/D-54/19 wykonane przez EBZBP ul. Sandomierska 40 w Ostrowcu Św.

- kierowca ciągnika Ursus - grupa narażenia [powyżej 0,5] NDN, Poziom dziennej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m*s^2]$ 0,540 – Krotność NDN – 0,67. Wykonano 1 pomiar – drgania ogólne. Wartość ekspozycji dziennej, $A(8)$ na drgania ogólne jest większa od wartości progu działania ($0,5 m/s^2$). Zatrudnionych jest 4 pracowników.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na rok”.

Sprawozdanie z badań natężenia drgań mechanicznych z dnia 23.04.2018 r. nr SR/311/D-45/18 wykonane przez EBZBP ul. Sandomierska 40 w Ostrowcu Św.

- *kierowca ciągnika Ursus - Drgania miejscowe*: grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN, Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m \cdot s^{-2}]$ 1,12 – Krotność NDN – 0,40;. Zatrudnionych jest 4 pracowników/praca na I zmianę. Nie stwierdzono przekroczenia wartości NDN $2,8(m/s^2)$. Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz166): „co najmniej raz na dwa lata”.

- *kierowca/ operator koparko- ładowarki JCB3CX* – grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN, Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m/s^2]$ 0,338 – Krotność NDN – 0,42; zatrudnionych jest 5 pracowników. Wykonano 1 pomiar – drgania ogólne. Wartość ekspozycji dzienniej, $A(8)$ na drgania ogólne jest mniejsza od wartości progu działania ($0,5 m/s^2$). Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

- *kierowca/ operator koparko- ładowarki JCB3CX Drgania miejscowe*: grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN, Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m \cdot s^{-2}]$ dla ręki prawej 0,693 – Krotność NDN – 0,25; dla ręki lewej wynosi 0,365, krotność 0,13. Zatrudnionych jest 5 pracowników/praca na I zmianę. Nie stwierdzono przekroczenia wartości NDN $2,8(m/s^2)$. Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz166): „co najmniej raz na dwa lata”.

-*kierowca samochodu specjalistycznego – śmieciarka SK -1* – grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m/s^2]$ 0,281 – Krotność NDN – 0,35; zatrudnionych jest 6 pracowników. Wykonano 1 pomiar – drgania ogólne. Wartość ekspozycji dzienniej, $A(8)$ na drgania ogólne jest mniejsza od wartości progu działania ($0,5 m/s^2$). Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

- *kierowca samochodu specjalistycznego – śmieciarka SK -1- Drgania miejscowe*: grupa narażenia [powyżej 0,2 do 0,5] NDN, Poziom dzienniej ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy wynosi $A(8)[m \cdot s^{-2}]$ 0,863 – Krotność NDN – 0,31;. Zatrudnionych jest 6 pracowników/praca na I zmianę. Nie stwierdzono przekroczenia wartości NDN $2,8(m/s^2)$. Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz166): „co najmniej raz na dwa lata”.

Sprawozdanie z pomiaru stężenia pyłów przemysłowych z dnia 23.04.2018 r. nr SR/310/P-78/18 wykonane przez EBZBP w Ostrowcu Św.

- *robotnik gospodarczy* – grupa narażenia [powyżej 0,1 do 0,5] NDS. Frakcja wdychalna wynosi $1,29 mg/m^3$, krotność 0,13 i nie przekracza wartości dopuszczalnej NDS. Frakcja respirabilna wynosi $0,54 mg/m^3$. Zatrudnione 2 osoby/ praca na I zmianę.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

Sprawozdanie z pomiaru stężenia czynników chemicznych z dnia 23.04.2018 r. nr SR/312/Ch-39/18 wykonane przez EBZBP w Ostrowcu Św.

- *robotnik gospodarczy* - [powyżej 0,1 do 0,5] NDS. Tlenek węgla nr CAS [630-08-0] Cw < $2,45 mg/m^3$, krotność < 0,11. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stężeń NDS i NDSCh dla badanego czynnika chemicznego.

Częstotliwość wykonywania badań (zgodnie z Dz.U. Nr 33/2011, poz. 166): „co najmniej raz na dwa lata”.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- sprawozdania z badań czynników szkodliwych,
- rejestry i karty badań i pomiarów czynników szkodliwych,
- orzeczenia lekarskie do celów profilaktycznych,
- ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

- rejestr chorób zawodowych,
- ewidencja odzieży roboczej,
- protokół z przeglądu wentylacji oraz instalacji elektrycznej.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr: F/HP/02, F/HP/03, F/HP/08 - wypełnione formularze kontroli są do użytku wewnętrznego i nie stanowią integralnej części protokołu.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Postępowanie administracyjno - egzekucyjne nie jest prowadzone.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej, upoważnienia nr 18/2019 do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzania kontroli (podpisem oraz pieczęcią firmową kontrolowanego podmiotu w dniu 26.11.2019 r. potwierdzono odbiór upoważnienia nr 2113/2019).

Podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami jakie posiada dostarczając je na piśmie w pouczeniu stanowiącym integralną część upoważnienia do kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy.

Zakresem kontroli objęto: pomieszczenia pracy, stanowiska i procesy pracy, maszyny techniczne, urządzenia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, ocenę ryzyka zawodowego, badania lekarskie, pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

Ogółem w zakładzie zatrudnionych jest 30 osób, w tym 5 kobiet, 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Referat Gospodarki Komunalnej nie zatrudnia osób młodocianych. Wszyscy zatrudnieni są na umowę o pracę.

Profilaktyczna ochrona zdrowia w zakresie badań lekarskich pracowników prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na podstawie wypisanych skierowań, pracownicy są kierowani do lekarza profilaktyka. Skierowania zawierają krótką charakterystykę stanowiska pracy. W dniu kontroli wszyscy zatrudnieni posiadają aktualne orzeczenia lekarskie. Zaświadczenia lekarskie przechowywane są w teczkach akt osobowych pracowników.

Firma świadczy usługi w zakresie obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wydawania zapewnień i warunków technicznych dot. wody i kanalizacji, uzgodnienia projektów wodno - kanalizacyjnych, rozliczenia dot. czynszu mieszkaniowego, lokali użytkowych, fakturowanie usług, rozliczenia dot. wody i kanalizacji, podpisywanie umów na dostarczenie wody i odprowadzanie cieków, umowy najmu lokali, sprawy dot. mieszkań komunalnych.

Zakład znajduje się w budynku wolnostojącym, murowanym, jednokondygnacyjnym.

Obiekt, gdzie znajduje się zakład wyposażony został w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Stanowiska pracy zostały urządzone zgodnie z rodzajem wykonywanych czynności. Uwzględniono zasady ergonomii, co zapewnia pracownikowi bezpieczne warunki pracy. Stanowiska pracy oraz pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca spełniają wymogi z zakresu przepisów techniczno – budowlanych. W pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna, mechaniczna, oświetlenie zarówno elektryczne jak i naturalne. Podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, ściany pokryte są farbą emulsyjną.

W dniu kontroli stan sanitarno- higieniczny pomieszczeń pracy jest zgodny z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca przeprowadził okresowe przeglądy serwisu i konserwacji:

Dokonano przeglądu kominiarskiego: protokół przeglądu nr 388/2019 z 23.07.2019 r. – wykonał „Kominarz” Zakład Usługowo – Handlowy Adam Wąs, Niwy 83, 26-021 Daleszyce.

Stanowiska wydzielone w zakładzie pracy:

- **operator koparko- ładowarki** – praca w zakresie obsługi koparko - ładowarki. Realizacja wykopów na różnych głębokościach. Prace załadunkowo/rozładunkowe. Poruszanie się po placu budowy, drogach publicznych. Zagrożenia na ww. stanowisku: przeciążenie układu mięśniowo - szkieletowego, wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, ostre narzędzia i przedmioty, opary chemiczne paliw, hałas, wibracje, pożar, kolizje drogowe.
- **pracownik administracyjno – biurowy** – praca w zakresie obsługi interesantów, wykonywania prac biurowych przy pomocy urządzeń, tj. komputer, drukarka, fax, telefon, skaner. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, przeciążenie układu wzorku.
- **kierownik/specjalista** – praca w zakresie nadzoru nad realizacją prac podległych pracownikom. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem.
- **elektromonter** – praca polega na wykonywaniu prac związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i użytkowanych, maszyn, urządzeń, pojazdów. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem.
- **mechanik** – praca w zakresie dokonywania napraw, remontów, wymianie filtrów oraz płynów eksploatacyjnych w pojazdach. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, przeciążenie układu wzorku.
- **inkasent** – praca w zakresie obsługi klientów w zakresie rozliczeń za wodę, odpady i ścieki. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, przeciążenie układu wzorku, stres, agresja klientów.

- *robotnik gospodarczy* – praca polega na wykonywaniu usług zakresie realizacji prac porządkowych i remontowych, zbieranie odpadów, sprzątnie pomieszczeń, odbieranie nieczystości płynnych. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, zapylenie, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne 2 grupy zagrożenia.

- *kierowca* - kierowanie samochodem ciężarowym, osobowym, ciągnikiem należącym do firmy. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, hałas, wibracje.

- *monter instalacji wodno – kanalizacyjnej konserwator sieci wodociągowej* – praca polega na kontroli, konserwacji oraz naprawie sieci wodno – kanalizacyjnej. Zagrożenia: wymuszona pozycja ciała, stres, upadek na tym samym poziomie, z wyższego poziomu, uderzenie o nieruchome przedmioty, pożar, porażenie prądem, ostre krawędzie oraz narzędzia, czynniki biologiczne 2 i 3 grupy zagrożenia.

Dokonano oszacowania ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w zakładzie. Pracownicy pisemnie potwierdzili zapoznanie się z dokumentacją oceny ryzyka na zajmowanym stanowisku pracy.

Pracownicy narażeni są na czynniki biologiczne 2 i 3 grupy zagrożenia - 6 osób w tym gr. 3 – 5 osób. Są to mężczyźni – pracodawca zapewnił odpowiednie środki ochrony indywidualnej, oraz szczepienia ochronne. Prowadzony jest rejestr prac i pracowników narażonych na te czynniki.

Urządzenia techniczne oraz narzędzia ręczne eksploatowane w zakładzie spełniają wymagania bhp w zakresie ich technicznego zabezpieczenia i wyposażenia. Wg oświadczenia na bieżąco odbywają się ich przeglądy konserwacyjne, są w dobrym stanie technicznym. Przy wszystkich urządzeniach znajdują się czytelne instrukcje obsługi i bhp.

Pracodawca posiada aktualne wyniki pomiarów środowiskowych na stanowisku pracy, które wykonuje laboratorium akredytowane. Nie stwierdzono przekroczeń NDNiS czynników szkodliwych. Pracownicy są informowani o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Rejestry i karty badań i pomiarów środowiskowych prowadzone są na bieżąco.

Stosowane są środki ochrony indywidualnej takie jak: rękawice, fartuchy, odzież robocza, obuwie robocze, czapka robocza, okulary, nauszники.

W firmie znajduje się apteczka pierwszej pomocy, która jest oznakowana w sposób widoczny, zgodnie z PN. Przy apteczkach znajduje się instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Wg oświadczenia pracodawcy wyposażenie uzupełniane jest na bieżąco.

Pracownicy otrzymują odzież roboczą, obuwie, środki czystości, wodę oraz środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującą w zakładzie tabelą norm.

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne znajdują się w budynku, w którym zatrudnieni wykonują pracę. Wydzielona jest szatnia wyposażona w szafki dwudzielne na odzież wierzchnią i roboczą pracowników. Wydzielono również miejsce do spożywania posiłków własnych-wyposażone w stoliki, miejsca siedzące, umywalkę, czajnik elektryczny. Pracownicy mają zapewnioną toaletę, umywalnię, prysznic (wentylacja mechaniczna). Dodatkowo w pomieszczeniu stacji wydzielono ogólnodostępną toaletę dla klientów. W dniu

kontroli woda bieżąca ciepła i zimna. Podłogi pokryte są płytkami ceramicznymi, co zapewnia łatwe utrzymanie czystości. W dniu kontroli urządzenia sanitarne utrzymane są w czystości.

W zakładzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Wywieszone są napisy dotyczące tego zakazu (forma opisowa i graficzna). W dniu kontroli nie stwierdzono przypadków palenia tytoniu w obiekcie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

.....NIE DOTYCZY.....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

.....NIE DOTYCZY.....

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

..... NIE DOTYCZY

2. Wniesione/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

..... NIE DOTYCZY

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesione/nie naniesiono*

NIE DOTYCZY

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożono/nałożono**

grzywnę w drodze mandatu karnego na

NIE KARANO

.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości NIE DOTYCZY słownie... NIE DOTYCZY.....

(nr mandatu karnego) NIE DOTYCZY

(podstawa prawna) NIE DOTYCZY

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr NIE DOTYCZY z dnia.....
wydane przez

..... NIE DOTYCZY

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** NIE DOTYCZY

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

..... NIE DOTYCZY

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

..... NIE DOTYCZY

Witold T. Ciepiński
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Linda Majdyka
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Chalo Londo
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26.11.2012

Witold T. Ciepiński
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie-wykorzystano formularze kontroli** (nazwa/nr)

F/HP/02

F/HP/03 - Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

F/HP/08- Ocena realizacji wymogów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne.

URZĄD GMINY BODZĘCHÓW
 ul. Mikołaja Reja 10
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
 NIP 661-220-97-93, REGON 000534753
 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 ul. Dolna 3
 tel. 41 265 24 20, fax 41 265 22 45

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić