



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Kamieniec Ząbkowicki 2024-01-02

RBGP.6220.03.2023

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.) (dalej ustawa ooś) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), na wniosek z dnia 21.06.2023 r. Gminy Kamieniec Ząbkowicki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starczów i Kamieniec Ząbkowicki II, obręb Starczów i obręb Kamieniec Ząbkowicki II, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, Województwo Dolnośląskie**”,

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
2. Ustalam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - w trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, a zaplecze budowy trzeba wyposażyć w sorbenty;
 - pojazdy oraz sprzęt budowlany należy poddawać bieżącym przeglądom i konserwacjom.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 21.06.2023 r. wystosowany w imieniu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, przez pełnomocnika Gminy t.j. DFE EKORAJ Sp. z o.o., ul. Purkiniego 1, 50-155 Wrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starczów i Kamieniec Ząbkowicki II, obręb Starczów i obręb Kamieniec Ząbkowicki II, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, Województwo Dolnośląskie**”, do którego załączono wymagane dokumenty w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie wydając Obwieszczenie z dnia 26.06.2023 r.

Zgodnie z zapisami art. 64 ust. 1 ustawy ooś wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie WOOŚ.4220.431.2023.PK.2 z dnia 27.07.2023 r. wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał postanowienie ZNS.9022.5.16.2023 z dnia 7.08.2023 r. stwierdzające, że należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2023.1094 t.j.).

Wg opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie znak: WR.ZZŚ.4.4901.80.2023.JP z dnia 10.08.2023 r. dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które umieszczono w pkt 2 sentencji niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o os stwierdził, co następuje:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Starczów (długość ok. 4313 m) oraz w obrębie ewidencyjnym Kamieniec Ząbkowicki II (długość ok. 4254 m) wraz z pompowniami.

Obecnie teren inwestycji, po którym przebiegać będzie planowana inwestycja stanowi drogę asfaltową, drogę gruntową, teren utwardzony i teren zielony, w których zlokalizowana jest istniejąca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, przewody telekomunikacyjne, kable elektryczne podziemne i naziemne. Kilka gospodarstw posiada przydomowe oczyszczalnie ścieków z rozsączaniem do gruntu.

Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy, z tego względu zajęcie powierzchni działek wystąpi tylko w okresie realizacji inwestycji. Po zakończeniu powierzchni działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Planowana kanalizacja wykonana zostanie w większości metodą bezwykopową - przeciskiem lub przewiertem sterowanym. Teren po zakończeniu prac zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu pierwotnego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na tym terenie, w konsekwencji tego zostaną wyeliminowane zagrożenia dla środowiska w postaci naturalnej filtracji ścieków do gleb z ewentualnych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównymi uciążliwościami będzie emisja hałasu oraz emisja gazów do powietrza pochodząca z urządzeń i maszyn budowlanych oraz transportowych. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny i ograniczony, ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Z uwagi na fakt, iż prace realizacyjne będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, hałas nie będzie stanowić znaczącej uciążliwości dla otoczenia.

Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny. Woda wykorzystywana do przeprowadzenia prób szczelności rurociągów będzie pochodzić z sieci wodociągowej.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na skalę, charakter i technologię planowanego przedsięwzięcia (wykorzystanie materiałów zapewniających trwałość i szczelność kanalizacji) jego funkcjonowanie nie powinno być źródłem zanieczyszczeń do wód, nie powinna również występować emisja zanieczyszczeń. Na etapie eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie źródłem hałasu. Hałas pracy pomp w przepompowniach będzie skutecznie tłumiony przez zbiorniki stanowiące ich obudowę.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, obszary wodno-błotne i inne

obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336). Natomiast najbliższy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Skalki Stoleckie (PLH020012) znajduje się w odległości ok. 6 km.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację głównie w obrębie dróg, a także terenie zabudowanym, poza korytarzami ekologicznymi, brak konieczności wycinki drzew, a także uwzględniając wskazane w *Kip* rozwiązania chroniące środowisko, tj.:

- drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowane będą ewentualne wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta będą niezwłocznie odławiane i wypuszczane poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrola obecności zwierząt w wykopach zostanie przeprowadzona bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego, w tym na ww. obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie w swej opinii wskazuje również na następujące aspekty:

Nie przewiduje się kolizji projektowanej kanalizacji sanitarnej z ciekami wodnymi. Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zużycie wody na cele socjalno-bytowe i do prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych. Wykorzystywana będzie woda z beczkowozów lub z sieci wodociągowej.

Potrzeby socjalne pracowników będą zabezpieczone w toaletach TOI-TOI. Ścieki bytowe, gromadzone w szczelnych zbiornikach przenośnych toalet TOI-TOI, będą wywożone przez wyspecjalizowane jednostki do istniejącej oczyszczalni ścieków.

W celu uniknięcia konieczności odwodnienia wykopów wszystkie roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej prowadzone będą w okresach suchej pogody.

Stosowany będzie sprawny sprzęt budowlany i nowoczesny tabor samochodowy. Zaplecze budowy wyposażone zostanie w sorbenty i odpowiednie środki służące do usunięcia niewielkich wycieków substancji ropopochodnych. Wycieki niekontrolowane powstające na terenie zaplecza budowy będą neutralizowane sorbentami i usuwane z terenu placu budowy, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Sprzęt budowlany będzie zaopatrywany w paliwo z najbliższej stacji paliw, w sposób hermetyczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego. Na terenie budowy nie będzie prowadzona naprawa, konserwacja ani tankowanie maszyn budowlanych.

Powstające odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach ograniczających negatywny wpływ odpadów na środowisko oraz w specjalnie w tym celu wyznaczonych miejscach, do momentu ich przekazania odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana na potrzeby technologiczne w celu płukania sieci. Szczelny system kanalizacji sanitarnej zapobiegać będzie infiltracji nieoczyszczonych ścieków do gruntu i pozwoli wyeliminować zanieczyszczenia wód powierzchniowych na tym terenie. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, powstałe podczas przeglądów i konserwacji sieci, zostaną zagospodarowane na komunalnych składowiskach odpadów.

Budowa kanalizacji sanitarnej zminimalizuje powstawanie nielegalnych podłączeń i wyeliminuje korzystanie z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Budzówka o kodzie RW60000312329. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), JCWP Budzówka została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie GW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Mając na uwadze powyższe zdecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Załącznik:


Charakterystyka przedsięwzięcia



BURMISTRZ
Kamieńca Żąbkowickiego
mgr Marcin Czerniec

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Kamieniec Żąbkowicki
 2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Żąbkowickim
 3. Tablice ogłoszeń sołectwa Starczów 3 egz.
 4. Tablica Ogłoszeń Sołectwa Kamieniec Żąbkowicki II
 5. Strona internetowa <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki>
 6. a/a RBGP-PA
- Sprawę prowadzi z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk tel. 729 057 850



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Załącznik do decyzji środowiskowej
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
RBGP.6220.03.2023 z dnia 2024-01-02

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starczów i Kamieniec Ząbkowicki II, obręb Starczów i obręb Kamieniec Ząbkowicki II, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, Województwo Dolnośląskie”

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej na terenie działek ewid. nr 61, 69, 68, 886, 884, 719/5, 143/1, 719/9, 514, 511, 376, 374, 375, 373, 371, 369, 147, 229, 218, 783/3 obręb Starczów oraz dz. nr ewid. 369, 359, 358, 362, 337/12, 355/1, 363, 428, 367, 369, 343/2, 370, 368, 350, 372, 373, 405/1, 349, 30/6, 30/7, 337/1, 226/5, 269/1, 376, 244/2, 429, 196/1, 155/1, 263/1, 198/4 obręb Kamieniec Ząbkowicki II, Gmina Kamieniec Ząbkowicki. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie nieruchomości zlokalizowane w m. Starczów i Kamieniec Ząbkowicki II. Kanalizacja w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II obejmuje skanalizowanie posesji przy ulicach: ks. Rojka, Węglowa, Szkolna, Zielona, Piaskowa, Boczna, Leśna, Jasna, Wąska, Polna, Kręta.

W ramach inwestycji planuje się budowę: kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic poszczególnych posesji (z rur PVC o śr. DN200), studzienek kanalizacyjnych (betonowych o śr. DN1000, łączonych na uszczelki), studzienek rozprężnych (z tworzywa sztucznego o śr. DN1000) oraz pompowni przydomowych, z rurociągami tłocznymi wpiętymi do projektowanych ciągów kanalizacyjnych.

Zmiany kierunków i spadków kanałów grawitacyjnych realizowane będą za pomocą studzienek połączeniowych, rewizyjnych i kaskadowych. Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci wykonane będzie poprzez studzienki lub trójnik.

Rurociąg tłoczny wprowadzany jest do studzienki rozprężnej poniżej lustra ścieków. Proponuje się pompownię przydomową składającą się ze zbiornika z PE-HD (o śr. DN800), z zamontowaną jedną pompą wirową z rozdrabniaczem i firmowym układem zasilająco-sterowniczym.

Informacje o inwestycji:

Układ kanalizacji przewidzianej do wykonania składał się będzie z:

- kanałów grawitacyjnych głównych wraz z odcinkami kanałów do granic poszczególnych posesji (o długości ok. 4 312,5 m w Starczowie oraz ok. 4 254 m w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II, łącznie ok. 8 567,5 m),
- studzienek kanalizacyjnych (248 szt.),
- studni rozprężnych,
- pompowni lokalnych (przydomowych - 8 szt.) z rurociągami tłocznymi.

Ścieki zebrane za pomocą projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do projektowanej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr 198/4 obręb Kamieniec Ząbkowicki II. Przewidywana ilość powstających ścieków będzie wynosiła: $Q_{\text{SRD}} = 116,6 \text{ [m}^3/\text{d]}$.

Zrzut oczyszczonych ścieków zaplanowano do cieku Dopływ w Goleniowie Śląskim - zlokalizowanego na działce nr ewid. 429 obręb Kamieniec Ząbkowicki II. Przedmiotowy ciek gromadzi wody spływające w sposób naturalny z przyległych terenów stanowiących głównie tereny zielone, rolnicze oraz mieszkaniowe, stanowi dopływ rzeki Budzówki, dalej Nysy Kłodzkiej.


BURMISTRZ
Kamienia Ząbkowickiego
mgr Marcin Czerniec