

**UCHWAŁA NR XXXI.1.2021  
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy  
Wieniawa.**

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) w zw. z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471,695, 782), **Rada GminyWieniawa uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa oraz Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

**§ 3.**

Traci moc uchwała nr XV.3.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wieniawa

**Grzegorz Lipiński**

## **Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa**

### **Rozdział 1. Przepisy ogólne**

#### **§ 1.**

1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa.

#### **§ 2.**

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest:

- 1) o Regulaminie - rozumie się przez to ten Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa;
- 2) o Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

2. użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa i akty wykonawcze do Ustawy.

### **Rozdział 2.**

#### **Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków**

#### **§ 3.**

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody jest zobowiązane:

1. dostarczyć odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m<sup>3</sup> na dobę i o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączy wodociągowym;
2. dostarczyć odbiorcy usług wodę o parametrach określonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
3. dostarczać wodę w sposób ciągły i niezawodny, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie;
4. prowadzić regularną, wewnętrzną kontrolę jakości dostarczonej wody do spożycia przez ludzi;
5. dostarczyć i zamontować wodomierz główny, jeżeli nie jest zainstalowany.

#### **§ 4.**

W zakresie odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek :

1. przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m<sup>3</sup> na dobę;
2. zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków;
3. odprowadzać ścieki wprowadzone przez odbiorcę usług do posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne urządzeń kanalizacyjnych;

4. odbierać ścieki w sposób ciągły i niezawodny, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie.

### **Rozdział 3.** **Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług**

#### **§ 5.**

1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Umowa zawierana jest na pisemny wniosek przyszłego odbiorcy usług, który posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub korzysta z nieruchomości o nieokreślonym stanie prawnym. Umowa z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

4. Umowa zawiera w szczególności postanowienia, o których mowa a art. 6 ust. 3 ustawy.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub poza lokalem. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, odbiorcy usług będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy w terminie i na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

### **Rozdział 4.** **Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach**

#### **§ 6.**

1. Rozliczenie za usługi zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków - według poniższych zasad:

- 1) ilość wody pobranej przez odbiorcę ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego;
- 2) ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego;
- 3) w razie braku urządzenia pomiarowego ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy odbiorcą usług a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, jako równą ilości wody pobranej, średnich norm zużycia wody lub określonej w umowie.
- 4) w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług;
- 5) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza;

2. Rozliczając odbiorców za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie przejściowym tzn. w okresie zmiany wysokości taryfowych cen i stawek opłat, tj. do dnia obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz od dnia obowiązywania nowej taryfy, Przedsiębiorstwo dokona oszacowania zużycia wody i odprowadzanych ścieków na podstawie średniodobowego zużycia pomiędzy odczytami, proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poprzedniej i nowej taryfy. Należność za wodę i ścieki naliczona będzie według określonej w ten sposób ilości wody i odprowadzanych ścieków i stawek opłat, obowiązujących odpowiednio w poprzedniej i nowej taryfie.

3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf, podanych do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieniawa, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach oraz ich wysokościach.

4. W okresach między odczytami przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może w przypadku braku możliwości dokonania odczytu wystawiać faktury zaliczkowe na podstawie dotychczasowych odczytów, które zostaną rozliczone w fakturze ostatecznej, po dokonaniu odczytu fizycznego.

## § 7.

1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura lub nota księgową.

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze lub notcie księgowej, zgodnie z zawartą umową między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, który nie może być krótszy niż 14 dnia od daty jej wystawienia lub dostarczenia w inny sposób.

3. Zgłoszenie przez usługobiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury lub noty księgowej za świadczone usługi nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.

## **Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci**

### § 8.

1. Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 19a Ustawy.

2. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

- 1) 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
- 2) 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

4. Do terminów określonych w ust. 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

5. Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

6. Przed rozpoczęciem budowy a po sporządzeniu planu sytuacyjnego należy zawiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o zamiarze przystąpienia do robót okazując plan sytuacyjny na 7 dni przed rozpoczęciem robót celem ustalenia czy spełnia on niniejsze warunki.

7. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie zamierza dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) jest zobowiązany przedłożyć do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego projekt budowlany celem zaopiniowania.

8. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo.

## **Rozdział 6.**

### **Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych**

#### **§ 9.**

1. Dostęp do usług wodociągowych uzależniony jest od istnienia urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu lub użytkowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Dostęp do usług kanalizacyjnych uzależniony jest od istnienia urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu lub użytkowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

3. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych:

- 1) usytuowanie sieci wodociągowej;
- 2) przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur o średnicy od 32 mm do 62 mm, klasy PE 100 SDR 17 lub SDR 11;
- 3) w miejscu włączenia do sieci wodociągowej wmontować zasuwę odcinającą przyłącze wodociągowe, a obudowę zasuwę wyposażać w skrzynkę uliczną, którą należy montować na betonowych pierścieniach;
- 4) na przyłączy wodociągowym, poza zasuwą określoną w pkt 3 należy zamontować zasuwę wodną na terenie nieruchomości w odległości ok. 2 m od granicy nieruchomości, w przypadku zainstalowania zestawu wodomierza głównego w budynku;
- 5) należy uwzględnić strefę przemarzania gruntu w stosunku do głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem;
- 6) w przypadku przejść przyłącza wodociągowego pod przeszkodami, należy założyć prowadzenie przyłącza przeciskiem pod przeszkodami w rurach osłonowych;
- 7) przewody układać na 15 cm podsypce piaskowej, natomiast po ułożeniu przewodu wykopie otwartym należy zasypać przyłącze warstwą piasku 30 cm na wierzch przewodu, a na zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną z paskiem stalowym o kolorze niebieskim;
- 8) przyłącze wodociągowe należy zakończyć konsolą do wodomierza (stelaż) wraz z zaworem odcinającym usytuowanym przed i za miejscem na wodomierz w studni wodomierzowej lub w budynku na poziomie piwnic budynku lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym powinien zaczynać się nie dalej niż w odległości 1 m od ściany zewnętrznej budynku;
- 9) za zestawem wodomierzowym należy zainstalować zawór antyskażeniowy (zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2003).

4. Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług kanalizacyjnych:

- 1) usytuowanie sieci kanalizacyjnej;
- 2) w pierwszej kolejności ustalać przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej;
- 3) włączenie do sieci kanalizacyjnej należy dokonać poprzez wykonanie otworu wiertnicą oraz zastosować oryginalne, dopuszczone do stosowania w budownictwie, szczelne połączenia;
- 4) przyłącze należy układać na 15 cm podsypce piaskowej, natomiast po ułożeniu zasypać przyłącze warstwą piasku 30 cm na wierzch przewodu, a na zasypce ułożyć taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną z paskiem stalowym;
- 5) na przyłączy kanalizacyjnym należy zainstalować co najmniej jedną studzienkę kontrolną w miejscu określonym zgodnie z przepisami prawa;
- 6) należy przewidzieć posiadanie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 1,5%;

- 7) w przypadku przejść przyłącza kanalizacyjnego pod drogami, należy założyć prowadzenie przyłącza przeciskiem pod drogą w rurach osłonowych;
5. Wykonawcę przyłącza obowiązują wszystkie normy i przepisy w zakresie wykonawstwa przyłączy.

## **Rozdział 7.**

### **Sposoby dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza**

#### **§ 10.**

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia oraz opiniowanym projekcie budowlanym lub sporządzonym planie sytuacyjnym na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Odbiór prac ulegających zakryciu (zasypaniu), w tym częściowemu zakryciu (zasypaniu), osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem) celem sprawdzenia wykonanych prac.

4. Montaż wodomierza głównego odbywa się za pośrednictwem uprawnionego pracownika przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego.

5. Z odbioru przyłącza sporządzany jest protokół technicznego odbioru przyłącza, w dwóch jednakowych egzemplarzach.

## **Rozdział 8.**

### **Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej ścieków**

#### **§ 11.**

W przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych usług oraz odpowiednich parametrów wody i ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ma ono obowiązek:

- 1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
- 2) zapewnienia odbiorcom usług zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerw w dostawie wody przekraczającej 12 godzin oraz poinformowania odbiorców usług o lokalizacji takich punktów, na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób;
- 3) o ile jest to możliwe, podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.

#### **§ 12.**

O planowanych ograniczeniach w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne informuje odbiorców usług na swojej stronie internetowej, w mediach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, co najmniej na 2 dni robocze przed planowaną przerwą w świadczeniu usług.

## **Rozdział 9.**

### **Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków**

#### **§ 13.**

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za obsługę odbiorców usług oraz podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci, w tym informowanie ich o obowiązujących przepisach oraz wynikających z nich prawach i obowiązkach, a także przyjmowania reklamacji, jak również o szczególnych warunkach zawierania umów, w tym o konieczności przedstawiania dokumentów umożliwiających podpisanie umowy oraz o czasie i miejscu, w którym możliwe jest zawarcie umów.

#### **§ 14.**

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby informacje zawierały co najmniej:

1. wskazanie osób do kontaktów z odbiorcami usług oraz podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci oraz do przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;
2. dane umożliwiające kontakt.

#### **§ 15.**

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zapewnia, aby w jego siedzibie lub na jego stronie internetowej udostępnione były następujące informacje:

1. dokumenty w aktualnym brzmieniu:

- 1) taryfa;
- 2) niniejszy regulamin;
- 3) wyniki przeprowadzonych analiz jakości wody;
- 4) wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku kiedy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie planuje budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

2. informacje dotyczące:

- 1) szczegółowych warunków zawierania umów, w tym o konieczności przedstawienia dokumentów umożliwiających podpisanie umowy;
- 2) procedury reklamacyjnej;
- 3) sposobu rozstrzygnięcia, zgodnie z ustawą, spraw spornych w przedmiocie:
  - a) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
  - b) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości, osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

#### **§ 16.**

1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności opłat za usługi.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie.

3. Reklamujący zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, dane kontaktowe oraz przedstawić przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

6. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia reklamującego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji oraz sposobie załatwienia sprawy.

## **Rozdział 10.** **Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe**

### **§ 17.**

Prawo do pobierania wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego posiadają wyłącznie jednostki straży pożarnej.

### **§ 18.**

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem miejsca i daty poboru określa pisemna informacja składana przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przez jednostki straży pożarnej.



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437) Rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody

i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Obowiązek aktualizacji regulaminu powstał z uwagi na konieczność dostosowania regulaminu do nowych przepisów prawa, w myśl art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz, 471,695, 782).

Niniejszy regulamin uzyskał pozytywną opinię organu regulacyjnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.