

Kamieniec Ząbkowicki 2024-07-01

RBGP.6220.02.2022/2024

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.) (dalej ustawa oos), w związku z § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a oraz § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a i e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), na wniosek z dnia 7.02.2022 r. Kopalni Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Sp.J., Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

ustalam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia pn.

„Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze wschodniej części złoża „Przyłęk – Pilce”, w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Pilce Wschód”, na terenie działek ewidencyjnych: 53/14, 53/5, 54/5, 55/4, 56/5, 56/4, 55/3, 54/4, 53/6, 53/4, 69/8, 69/7, 70/3, 70/2, 34/5, 69/6, 53/10, 65/1, 605/2, 34/7, 26/3, 609, 13/12, obręb Ożary, 783/3, 769, 759/4, 759/5, 771/1, 760/9, 762/3, 772/1, 762/5, 762/1, 772/8, 760/2, 760/3, 772/2, 760/8, 785, 761, obręb Kamieniec Ząbkowicki I,

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Wydobywać nie więcej niż 4 000 Mg kopaliny/dobę, jednak nie więcej niż 800 000 Mg kopaliny/rok.
2. Eksploatację prowadzić co najwyżej do rzędnej wynoszącej 232,9 m n.p.m.
3. Zachować drzewa i krzewy rosnące na groblach. Wyznaczyć pasy ochronne: o szerokości nie mniejszej niż 6 m od granic grobli oraz o szerokości 50 m od cieków Gruda i Dopływ z Ożar. W ww. pasach ochronnych nie prowadzić eksploatacji kruszywa, nie organizować parkingów oraz nie składować odpadów stałych lub płynnych (np. oleje, paliwa).
4. Wycinkę drzew i krzewów oraz zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu terenu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich gniazdowania wskaże dopuszczalny termin usuwania wierzchniej warstwy gruntu. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
5. Wycinkę drzew dziuplastych, a także drzew o obwodach pni powyżej 50 cm oraz/lub drzew z odstającą korą prowadzić przy udziale specjalisty chiropterologa, który przed ich usunięciem dokona oględzin pod kątem obecności nietoperzy, a w przypadku potwierdzenia ich występowania wskaże dopuszczalny termin i sposób prowadzenia wycinki.
6. Likwidację rowów melioracyjnych prowadzić pod nadzorem specjalisty herpetologa.
7. W przypadku stwierdzenia przez specjalistę herpetologa wystąpienia tras migracji płazów na terenie kopalni, przy jego udziale należy zamontować tymczasowe płotki np. wzdłuż wewnętrznych dróg

transportu kopaliny. Płotki wykonać ze szczelnego materiału np. z agrotkaniny lub geotkaniny. Ogrodzenia winny mieć wysokość nie mniejszą niż 50 cm i być zakopane na głębokość min. 10-15 cm oraz posiadać wygięcie górnej krawędzi o szerokości nie mniejszej niż 10 cm skierowane w kierunku przeciwnym do terenu inwestycji, a zewnętrzne końce płotków winny mieć zakończenie U-kształtne. Na bieżąco naprawiać powstałe uszkodzenia w płotkach. Ponadto należy kontrolować przebieg migracji płazów w miejscach prowadzenia prac wydobywczych i ewentualnie modyfikować przebieg ogrodzeń.

8. W sytuacji stwierdzenia w miejscach eksploatacji kopaliny występowania osobników płazów, gadów i małych ssaków, należy je niezwłocznie odławiać i wypuszczać we właściwie siedliskowo miejsce, poza obszarem górniczym.

9. W przypadku stwierdzenia gniazdowania ptaków (np. żołą *Merops apiaster* i brzegówki *Riparia riparia*) w skarpach powstałych na skutek prowadzenia wydobywania, wyłączyć z eksploatacji złoża ze zlokalizowanymi gniazdami wraz z obszarem znajdującym się w odległości do 30 m od tych gniazd, w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia.

10. Do oświetlenia kopalni zastosować lampy LED lub lampy niskosodowe o jak najniższym natężeniu światła i o niskiej wartości promieniowania UV, z odpowiednio ukształtowanymi kloszami kierującymi światło ku ziemi i zapobiegającymi nadmiernemu rozpraszaniu światła. Nie oświetlać terenów leśnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia.

11. Przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych przy udziale specjalistów herpetologa i ornitologa dokonać oględzin terenów pokopalnianych pod kątem występowania gatunków płazów, gadów i ptaków. W przypadku zasiedlenia wyrobisk pokopalnianych przez zwierzęta, prace rekultywacyjne zaplanować przy udziale ww. specjalistów.

12. Na etapie rekultywacji technicznej utworzyć dwie wyspy o powierzchni 100 m² każda. Wyspy winny mieć kształt stożkowaty z łagodnymi brzegami, które należy obsadzić kępami trzciny. Wyspy należy usytuować jak najdalej od brzegów zbiornika poeksploatacyjnego. Powyższe prace należy prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa.

13. W odległości nie większej niż 200-300 m od brzegów zbiornika poeksploatacyjnego, na terenie objętym rekultywacją zbudować 8 schronień i zimowisk dla płazów i gadów. Do ich budowy wykorzystać np. kamienie o różnych rozmiarach, karpiny drzew, gałęzie, materiał roślinny (np. trzcina, liście). Przed umieszczeniem kamieni i innych materiałów należy wykonać zagłębienie na głębokości ok. 1,5-2 m, długości ok. 4-6 m i szerokości ok. 2-3 m (w dnie przyzmu nie może być wody). Najcięższe materiały, np. kamienie, umieścić na dnie konstrukcji, a elementy ocieplające, tj. np. liście, na jej górze. Ściany zimowisk i schronień winny mieć łagodny spadek ścian (1:2) lub mniejszy. Powyższe prace prowadzić pod nadzorem herpetologa.

II. Nakładam obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej:

1. Na działkach ewidencyjnych nr 1, 2/2, 2/1, 3, 4, 21/3, 21/4, 40/5, 40/4, obręb Ożary, gmina Kamieniec Ząbkowicki i nr 374/11, obręb Dzbanów, gmina Bardo, na powierzchni nie mniejszej niż 8,5 ha, wprowadzić nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów, np. brzoza brodawkowata *Betula pendula*, topola biała *Populus alba*, olcha czarna *Alnus glutinosa*, wierzba biała *Salix alba*, klon pospolity *Acer platanoides*, dąb szypułkowy *Quercus robur*, dzika róża *Rosa canina*, bez czarny *Sambucus nigra*, dereń świdwa *Cornus sanguinea*, czeremcha zwyczajna *Prunus padus*. Na obrzeżach nasadzeń utworzyć strefy ekotonu z rodzimych gatunków drzew i krzewów np. śliwa tarnina *Prunus spinosa*, głóg jednoszyjkowy *Crataegus monogyna*, dzika róża *Rosa canina* i bez czarny *Sambucus nigra*. Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia z siatki leśnej. Na bieżąco kontrolować stan techniczny ogrodzenia, a wszelkie uszkodzenia niezwłocznie naprawiać.

2. Corocznie w okresie trzech lat po wykonaniu nasadzeń, o których mowa w pkt II.1, prowadzić monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów. W przypadku wypadnięcia więcej niż 10 % sadzonek wykonać nasadzenia dodatkowe w miejscach wypadnięcia sadzonek.
3. Na drzewach rosnących na gruntach należących do wnioskodawcy, położonych w sąsiedztwie terenu przedmiotowego przedsięwzięcia oraz na działkach nr 4, 21/4 i 40/4, obręb Ożary wywiesić 20 budek lęgowych typu B posiadających otwory wlotowe o średnicach 30 i 35 mm, 5 budek lęgowych typu D z otworem wlotowym o średnicy 47 mm oraz 5 budek lęgowych typu E z otworem wlotowym o średnicy 110 mm. Dokładne miejsca zawieszenia budek lęgowych ustalić ze specjalistą ornitologiem, który przeprowadzi również nadzór nad ich zamontowaniem. Budki lęgowe utrzymywać przez okres co najmniej 15 lat. Raz na dwa lata, pod nadzorem ww. specjalisty, w okresie wrzesień - listopad, prowadzić konserwację budek poprzez ewentualne poprawienie ich szczelności oraz uzupełnienie brakujących elementów (nie stosować środków chemicznych do ich konserwacji), a także ewentualne oczyszczanie budek z odchodów. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia danej budki w sposób uniemożliwiający zasiedlenie przez ptaki, należy wymienić ją na nową.

III. Nakładam obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. Informacje o ustaleniach dotyczących przeprowadzenia działań, o których mowa w pkt I.12-I.13 i II.1-II.3, a także dokumenty potwierdzające udział odpowiednich specjalistów (np. podpisany protokół z ustaleń i/lub oświadczenie specjalistów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań) należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego, w terminie do 30 dni po dokonaniu ustaleń i/lub po realizacji ustaleń.

IV. Na etapie eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Zorganizować place postojowe dla maszyn i środków transportu w sposób zabezpieczający gleby i wody przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.
2. W celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego należy w sposób właściwy organizować pracę, używać maszyn sprawnych technicznie oraz wykonywać ich serwisowanie, naprawy i tankowanie poza wyrobiskiem górniczym. W przypadku stwierdzenia awarii i wystąpienia konieczności naprawy sprzętu na obszarze inwestycji, podłoże zabezpieczyć przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego gumową wykładziną. Ewentualne odcieki substancji niebezpiecznych gromadzić w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.
3. Miejsca postoju sprzętu wydobywczego wyznaczyć poza terenem bezpośredniej eksploatacji.
4. Zaopatrzyć teren inwestycji w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku zaistnienia awarii i wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt należy natychmiastowo usunąć i przekazać odpowiednim podmiotom do unieszkodliwienia.
5. Urządzenia przeróbcze zlokalizować poza terenem przedsięwzięcia, w obrębie zakładu przeróbczego.
6. Zachować filar ochronny o szerokości min. 50 m od górnej krawędzi skarpy cieków Gruda i Dopływu z Ożar. Szerokość pasa ochronnego może zostać zmniejszona jedynie w uzgodnieniu z zarządcą cieków, po przedstawieniu stosownych dokumentów.
7. Zachować pasy ochronne w celu zabezpieczenia terenów położonych w pobliżu: o szerokości min. 6 m od granic terenów niestanowiących własności Inwestora i od granicy grobli od strony wschodniej i północnej oraz o szerokości min. 10 m od drogi powiatowej nr 3149D.
8. Prowadzić regularne kontrole stateczności skarp wyrobiska oraz cieków Gruda i Dopływu z Ożar.

9. Likwidację rowów melioracyjnych przeprowadzić nie zmieniając stosunków wodnych i nie powodując negatywnych skutków na działkach sąsiednich, po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.
10. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
11. Powstały nadkład wywozić na tymczasowe zwałowiska nadkładu. Po zakończeniu prac wydobywczych glebę oraz nadkład wykorzystać do rekultywacji terenu przedmiotowej inwestycji.
12. Należy opracować procedury na ewentualność wystąpienia zagrożenia powodziowego, uwzględniające zabezpieczenie ludzi, sprzętu i pozostałych ruchomych przedmiotów mogących ulec zniszczeniu, zanieczyścić wody lub utrudnić przepływ wód powodziowych.
13. W sytuacji wystąpienia stanów ostrzegawczych na rzece Nysa Kłodzka należy przenieść sprzęt, urządzenia i obiekty, które mogłyby stanowić potencjalne ognisko zanieczyszczenia wód poza obszar zagrożony zalaniem i zabezpieczyć pozostałe urządzenia.
14. Nie dopuszcza się magazynowania w wyrobisku odpadów i materiałów ropopochodnych.
15. Miejsca gromadzenia ścieków i magazynowania odpadów zlokalizować poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
16. Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed rozwiewaniem, pyleniem, wpływem opadów atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Wyżej wymienione odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.
17. Odpady inne niż niebezpieczne gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, w wydzielonych i opisanych miejscach, na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed przenikaniem odcieku do gruntu, do czasu odbioru przez upoważnione jednostki.
18. Po zakończeniu eksploatacji przystąpić do rekultywacji w kierunku rolno-wodnym w oparciu o stosowny projekt rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórnich.

V. Zastrzeżenia:

1. Podczas realizacji postanowień Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, należy szczególną uwagę zwrócić na ochronę terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem oraz stężeniem emitowanych zanieczyszczeń, odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy terenem kopalni a terenami zabudowy mieszkaniowej, w miarę konieczności zastosowanie rozwiązań ochronnych.
2. W trakcie realizacji w/wymienionego przedsięwzięcia, należy zachować wszelkie zalecenia zawarte w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i suplementach do niego.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 7.02.2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wystosowany przez Kopalnię Surowców Mineralnych „BYCZEN” Sp.J., Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, w dniu 14.02.2022 r. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego wydając stosowne obwieszczenie, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze wschodniej części złoża „Przyłęk – Pilce”, w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Pilce Wschód”, na terenie działek**

ewidencyjnych: 53/14, 53/5, 54/5, 55/4, 56/5, 56/4, 65/3, 65/2, 56/2, 56/3, 55/3, 53/8, 54/4, 53/6, 53/4, 67/3, 68/3, 53/9, 66, 598/1, 69/5, 69/8, 69/7, 70/3, 70/2, 34/5, 69/6, 53/10, 65/1, 605/2, 34/7, 26/3, 609, obręb Ożary, 13/12, 783/3, 769, 759/4, 759/5, 771/1, 760/9, 762/3, 772/1, 762/5, 762/1, 772/8, 760/2, 760/3, 772/2, 760/8, 785, 761, obręb Kamieniec Ząbkowicki I. Do wniosku Inwestor załączył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dalszym toku postępowania na wniosek Inwestora wyłączono z postępowania działki nr 67/3, 68/3, 65/3, 65/2, 56/2, 69/5, 56/3, 53/8, 53/9, 66, 598/1 obręb Ożary, natomiast działka nr 13/12 została wskazana w obrębie Ożary.

W toku postępowania Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego w dniu 3.03.2022 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę/Inwestora Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich wydał Postanowienie znak: ZNS.9022.5.07.2022 L.dz. 691/2022 z dnia 5.04.2022 r. opiniujące pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia, z zastrzeżeniami, które znalazły odzwierciedlenie w pkt V.1-V.2 sentencji niniejszej decyzji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem o znaku: WR.RZŚ.4360.17.2022.MM z dnia 13.04.2022 r. wezwał Wnioskodawcę/Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor przesłał stosowne uzupełnienia pismem z dnia 26.05.2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4222.34.2022.MS.2 z dnia 20.05.2022 r. wezwał Wnioskodawcę/Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a pismem znak: WOOŚ.4221.34.2022.MS.3 z dnia 20.05.2022 r. wezwał Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do zajęcia stanowiska w sprawie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących działek realizacji przedsięwzięcia oznaczonych w MPZP symbolami Wpp i WS. O wyjaśnienie kwestii realizacji przedsięwzięcia na działkach oznaczonych w MPZP symbolem WS Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zwrócił się pismem z dnia 1.07.2022 r. do Wnioskodawcy/Inwestora.

W dniu 7.07.2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał postanowienie o znaku: WR.RZŚ.4360.17.2022.MM uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, które znalazły odzwierciedlenie w pkt od IV.1 do IV.18 sentencji niniejszej decyzji.

Wnioskodawca/Inwestor pismem z dnia 1.02.2023 r., w nawiązaniu do pisma Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 1.07.2022 r., poinformował o wyłączeniu z granic zakresu przedsięwzięcia działek o nr 67/3, 68/3, 65/3, 65/2, 69/5, 56/3, 56/2, 53/8, 53/9, obręb Ożary. Wraz z pismem z dnia 9.03.2023 r. Wnioskodawca/Inwestor przekazał skorygowany Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniający zmianę zakresu przedsięwzięcia.

Po przeanalizowaniu zaktualizowanego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego w dniu 22.05.2023 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ponownie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę/Inwestora zaktualizowanego Raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WOOŚ.4221.79.2023.AS.2 z dnia 31.08.2023 r. wezwał Wnioskodawcę/Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także pismem znak: WOOŚ.4221.79.2023.AS.3 z dnia 6.09.2023 r. zwrócił się do Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego o zweryfikowanie obszaru realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do ustaleń Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego. Wnioskodawca/Inwestor wystosował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu stosowne uzupełnienia do Raportu pismem z dnia 31.10.2023 r., a także kolejne uzupełnienia pismem z dnia 14.11.2023 r.

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego pismem z dnia 15.01.2024 r. zwrócił się do Wnioskodawcy/Inwestora o wyjaśnienie kwestii podnoszonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w piśmie kierowanym do Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego znak: WOOS.4221.79.2023.AS.3 z dnia 6.09.2023 r. Wnioskodawca/Inwestor wystosował wyjaśnienia tych kwestii pismem z dnia 23.01.2024 r. wskazując, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w obrębie wschodniej części złoża „Przyłęk-Pilce”, na terenie planowanego obszaru i terenu górniczego o nazwie „Pilce Wschód”, na powierzchni 61,4 ha, w granicach działek ewidencyjnych: 53/14, 53/5, 54/5, 55/4, 56/5, 56/4, 55/3, 54/4, 53/6, 53/4, 69/8, 69/7, 70/3, 70/2, 34/5, 69/6, 53/10, 65/1, 605/2, 34/7, 26/3, 609, 13/12, obręb Ożary, 783/3, 769, 759/4, 759/5, 771/1, 760/9, 762/3, 772/1, 762/5, 762/1, 772/8, 760/2, 760/3, 772/2, 760/8, 785, 761, obręb Kamieniec Ząbkowicki I, przy jednoczesnym wyłączeniu z zakresu przedsięwzięcia wskazanych w pierwotnym wniosku Inwestora z dnia 7.02.2022 r. działek nr 67/3, 68/3, 65/3, 65/2, 56/2, 69/5, 56/3, 53/8, 53/9, 66, 598/1 obręb Ożary, i jednoczesnym przypisaniu działki nr 13/12 do obrębu Ożary.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak: WOOS.4221.79.2023.AS.9 z dnia 27.02.2024 r. uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia pn. **„Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze wschodniej części złoża „Przyłęk – Pilce”, w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Pilce Wschód”** w wariantach proponowanych przez wnioskodawcę, które znalazły odzwierciedlenie w sentencji niniejszej decyzji w pkt I, II i III wraz z podpunktami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu analizując dokumenty postępowania, w tym Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport) wraz z jego aktualizacją, stwierdził co następuje:

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany. Ponadto przedsięwzięcie kwalifikuje się także do § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a i e *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (dalej: *ustawa ooś*), w związku z dyspozycją art. 15 ust. 1 *ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. z 2023 r., poz. 1890), dla przedmiotowego przedsięwzięcia kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia jest nienaruszenie zamierzoną działalnością przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dalej: *mpzp*). W związku z wątpliwościami dotyczącymi zgodności z ww. kryterium, a także stwierdzoną w dokumentacji niespójnością w zakresie obszaru realizacji przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zwrócił się do Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego, pismem z dnia 6 września 2023 r., znak: WOOS.4221.79.2023.AS.3, o zweryfikowanie wskazanego we wniosku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia obszaru inwestycji oraz o odniesienie się do kwestii oceny zgodności kryterium lokalizacji inwestycji z ustaleniami *mpzp*. W związku z brakiem odpowiedzi, tutejszy organ dwukrotnie - pismem z dnia 2 października 2023 r., znak: WOOS.4221.79.2023.AS.5 oraz z dnia 8 listopada 2023 r.,

znak: WOOS.4221.79.2023.AS.6 - ponowił zapytanie, o którym mowa powyżej. W dniu 24 stycznia 2024 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo wnioskodawcy z dnia 23 stycznia 2024 r. odnoszące się do kwestii poruszonych w ww. piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu skierowanym do Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego. Pismem z dnia 1 lutego 2024 r., znak: BGP.6727.36.2024, Burmistrz Kamieńca Żąbkowickiego przekazał tutejszemu organowi wypis i wyrys z *mpzp*, nie odnosząc się do kwestii kryterium lokalizacji inwestycji względem ustaleń *mpzp*. Jak wynika z ww. wypisu i wyrysu z *mpzp* z dnia 1 lutego 2024 r. obszar przedsięwzięcia został objęty ustaleniami *mpzp* uchwalonego *uchwałą nr XXVIII/151/05 Rady Gminy w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 9 lutego 2006 r. nr 29, poz. 413)* wraz ze zmianą uchwaloną *uchwałą nr XLIII/207/10 Rady Gminy Kamieniec Żąbkowicki z dnia 28 maja 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 15 lipca 2010 r. nr 128, poz. 1968)*. Działki inwestycyjne znajdują się w większości na obszarze oznaczonym symbolem Wpp, przeznaczonym na tereny zbiorników przeciwpowodziowych, z dopuszczeniem zagospodarowania tymczasowego w postaci, m.in. odkrywkowej eksploatacji górnictwa. Ponadto działki inwestycyjne znajdują się także częściowo na obszarach przeznaczonych na tereny rolne, lasy, zadrzewienia i dolesienia oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych. Tutejszy organ informuje, że stanowisko odnośnie do nienaruszania zamierzoną działalnością zapisów *mpzp*, zgodnie z art. 80 ust. 3 *ustawy ooś*, pozostaje w kompetencji organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego.

Jak wynika z treści *Raportu*, obszar przedsięwzięcia tworzą głównie pola uprawne z niewielkim udziałem łąk. W północnej części przedmiotowego obszaru znajdują się obszary leśne oraz tereny zakrzewione i zadrzewione. Od strony wschodniej i północnej, na terenie inwestycji, wzdłuż jego granic, położone są groble ze szpalarami drzew. W granicach przedmiotowego terenu położone są liczne rowy melioracyjne. W odległości ok. 150 m od granic terenu inwestycji zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa, która położona jest w obszarze oznaczonym w *mpzp* symbolem Wpp. Zwarta zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości ok. 570 m od terenu inwestycji. Obszar przedsięwzięcia graniczy z terenami rolnymi, ciekami Gruda, poeksploatacyjnymi zbiornikami wodnymi, wyrobiskiem górnictwem wypełnionym wodą w trakcie likwidacji, drogą powiatową oraz obszarami leśnymi i zadrzewionymi.

Planowane przedsięwzięcie polega na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Przyłek-Pilce, metodą odkrywkową, w granicach projektowanych: obszaru górnictwa i terenu górnictwa „Pilce Wschód”, o powierzchni ok. 61,4 ha.

Analizę oddziaływań przedsięwzięcia przeprowadzono dla wskazanej w warunku pkt I.1 planowanej maksymalnej dobowej i rocznej wielkości wydobywania. Wnioskodawca przewiduje wydobywanie do ok. 4 000 Mg kruszywa w ciągu doby przy jednoczesnym ograniczeniu rocznego wydobywania do ok. 800 000 Mg. Są to wielkości wskazane przez wnioskodawcę jako maksymalne i utrzymanie ich jako nieprzekraczalnych zapewni, iż nie zwiększy się skala przedsięwzięcia, a tym samym występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia, przeanalizowanym w ramach niniejszego postępowania poziomie. Ponadto wydobywanie należy prowadzić maksymalnie do rzędnej określonej w warunku pkt I.2, ponieważ do tego właśnie poziomu udokumentowane zostało złożo i przeanalizowana została budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne rejonu inwestycji.

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia etap realizacji, rozumiany jako prace przygotowawcze i udostępniające, będzie powiązany z etapem eksploatacji. Podczas tego etapu nastąpi zdjęcie nadkładu, który następnie zostanie uformowany w tymczasowe pryzmy i zwałowiska na terenie obszaru górnictwa. Nadkład, o średniej miąższości wynoszącej ok. 1,47 m, będzie zdejmowany sukcesywnie,

wyprzedzająco w stosunku do frontu wydobywczego, za pomocą hydraulicznej koparki spalinowej. Transport wewnętrzny nadkładu będzie prowadzony za pomocą dwóch wozideł o ładowności do ok. 30 Mg każde. Podczas zdejmowania nadkładu będzie dochodzić do emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza oraz hałasu. Ich źródłem będzie przede wszystkim praca silników spalinowych. Zdejmowanie nadkładu będzie prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Ponadto, zgodnie z treścią *Raportu*, prace udostępniające będą trwały do kilku tygodni i będą prowadzone średnio przez jeden dzień w tygodniu. Wobec powyższego, oddziaływania na powietrze i klimat akustyczny podczas udostępniania złoża będą miały charakter przemijający, krótkotrwały i lokalny. Po zakończeniu zdejmowania nadkładu używane w czasie tych prac koparka i wozidła nie będą już wykorzystywane.

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona dwoma metodami - ładowarką i spycharką bądź koparką pływającą (pogłębiarką wieloczerpakową). Ponadto wykorzystywane będą przenośniki - taśmowe do transportu materiału wydobywanego z piętra suchego do zakładu przeróbczego oraz pływające do transportu materiału wydobywanego z piętra zawodnionego na ląd. Źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza będą pracujące silniki spalinowe maszyn. Przenośniki będą zasilane energią elektryczną, jednak podczas transportu nimi kopaliny może dochodzić do emisji pyłu. Również proces wydobywania kruszywa z piętra suchego, szczególnie w okresach bezdeszczowych, będzie skutkował pyleniem. Ryzyko to zmniejszy się podczas eksploatacji zawodnionej części złoża z uwagi na naturalną wilgotność materiału. Na terenie inwestycji nie będą funkcjonowały źródła zorganizowanej emisji zanieczyszczeń. W obliczeniach przedstawionych w *Raporcie* uwzględniono także oddziaływanie skumulowane kopalni z drogą transportu kopaliny do zakładu przeróbczego oraz pracą tego zakładu. Jak wynika z analiz przedstawionych w *Raporcie*, biorąc pod uwagę planowany zakres przedsięwzięcia oraz sposób organizacji prac, przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno spowodować znaczącego negatywnego oddziaływania na powietrze, a wartości odniesienia i poziomy dopuszczalne określone w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz. 87)* oraz *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845)* powinny być dotrzymane. Źródłami hałasu będą pracujące na terenie kopalni maszyny i pojazdy. Największe oddziaływanie akustyczne występować będzie na początkowym etapie inwestycji, gdy prowadzone będzie jeszcze zdejmowanie nadkładu, jednak, jak podano powyżej, będzie to oddziaływanie o charakterze krótkotrwałym. Podczas eksploatacji kopaliny zakład będzie pracował zarówno w porze dnia, jak i w nocy, jednak uwzględniając liczbę i rodzaj źródeł hałasu, odległość od terenów chronionych akustycznie (ponad 500 m, w odległości ok. 150 m pojedyncza zabudowa zagrodowa, nieodpowiadająca przeznaczeniu określone w *mpzp*) oraz fakt, że po utworzeniu zwałowisk nadkładu, a także w miarę pogłębiania wyrobiska powstaną naturalne bariery ograniczające propagację hałasu, planowana inwestycja nie powinna powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. Obliczenia przedstawione w *Raporcie* wykazały, że dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie, określone w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)*, powinny być dotrzymane.

Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia, w związku z obecnością pracowników, będą powstawały ścieki bytowe, które będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, a następnie zagospodarowywane przez uprawniony do tego podmiot. Na terenie kopalni nie planuje się budowy stałego zaplecza dla pracowników, którego funkcjonowanie wiązałoby się z możliwością powstawania większej ilości ścieków bądź odpadów. Odpady komunalne będą gromadzone na terenie zakładu przeróbczego i przekazywane do zagospodarowania podmiotowi posiadającym stosowne zezwolenia.

Ewentualne naprawy oraz konserwacja sprzętu, w czasie których mogą powstawać odpady, w tym niebezpieczne, a także tankowanie będą prowadzone poza obszarem i terenem górniczym (w obrębie infrastruktury zakładu przeróbczego). Powyższe pozwoli na zminimalizowanie ryzyka negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na użycie maszyn i pojazdów z silnikami spalinowymi istnieje ryzyko wystąpienia w sytuacjach awaryjnych wycieku substancji ropopochodnych. Ewentualne wycieki będą na bieżąco usuwane za pomocą sorbentów, które następnie będą przekazane specjalistycznym firmom zajmującym się unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów.

Nie planuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych poza wyrobisko ani odpompowywania wód podziemnych gromadzących się w wyrobisku. W odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru kopalni przepływają ciekły wodne - Dopływ z Ożar i Gruda. Nie planuje się prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie cieków, wyznaczone zostaną także pasy ochronne, o których mowa w warunku pkt I.3. Jak wynika z analiz przedstawionych w *Raporcie*, planowana inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na wody powierzchniowe i podziemne w rejonie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062) znajduje się w odległości ok. 4,5 km. Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach korytarza ekologicznego Dolina Nysy Kłodzkiej KPd-18A.

Z analizy przedłożonego *Raportu* wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie gatunków zwierząt objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380; dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt), m.in. żaby wodnej *Pelophylax esculentus*, błotniaka stawowego *Circus aeruginosus*, dzięcioła czarnego *Dryocopus martius*, dzięcioła średniego *Dendrocopos medius*, gąsiorka *Lanius colluho*, rybitwy rzecznej *Sterna hirundo*, zimorodka *Alcedo atthis*, bobra *Castor fiber*, nocka rudego *Myotis daubentonii* i karlika większego *Pipistrellus nathusii*. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono natomiast występowania gatunków grzybów objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408) oraz chronionych gatunków roślin wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).

Po przeanalizowaniu treści *Raportu* stwierdzić można, iż realizacja planowanej inwestycji, przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, nie powinna wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, ww. korytarz ekologiczny oraz chronione gatunki zwierząt.

Warunek pkt I.3 wprowadzono w celu ograniczenia wpływu planowanej działalności wydobywczej na zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewienia i zakrzewienia, stanowiące lokalną różnorodność biologiczną. Warunek ten przyczyni się również do zachowania lokalnych korytarzy migracyjnych wzdłuż cieków.

Warunek pkt I.4 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z wycinką drzew i krzewów oraz ze zdjęciem wierzchniej warstwy gruntu, na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie w myśl rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub zerowania. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować, iż ww. prace będą realizowane bez szkody dla

ptaków.

Zapis pkt I.5 nałożono z uwagi na fakt, iż w ramach inwestycji prowadzona będzie wycinka drzew, które mogą stanowić potencjalne siedlisko nietoperzy - gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*. W stosunku do ww. zwierząt obowiązują m.in. zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty chiropterologa ma zagwarantować, iż prace związane z wycinką drzew będą realizowane bez szkody dla nietoperzy.

W celu ograniczenia śmiertelności płazów, gadów i małych ssaków - gatunków objętych ochroną na mocy *rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, na etapie eksploatacji kopaliny nałożono warunki pkt I.6-I.8. Dodatkowo udział specjalisty herpetologa ma zapewnić właściwe wykonanie działań osłonowych na ww. zwierzęta.

Z uwagi na fakt, iż skarpy powstałe w wyniku wydobywania kopaliny mogą stanowić miejsca bytowania i lęgów ptaków objętych ochroną ścisłą na mocy *rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, takich jak m.in. żoły i brzegówki, nałożono warunek określony w pkt I.9.

Warunek pkt I.10 wprowadzono w celu ograniczenia zanieczyszczenia światłem w przedmiotowym rejonie, które mogłoby negatywnie wpływać na gatunki nietoperzy, objęte ochroną na mocy *rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*.

Warunek pkt I.11 nałożono z uwagi na fakt, iż tereny pokopalniane mogą stanowić miejsca występowania chronionych gatunków zwierząt, w szczególności płazów, gadów i ptaków. Udział specjalistów herpetologa i ornitologa - w przypadku potwierdzenia ich występowania - ma zagwarantować właściwe wykonanie prac rekultywacyjnych, które zapewnią zachowanie siedlisk chronionych gatunków zwierząt.

Warunek pkt I.12 ma na celu stworzenie dogodnych i bezpiecznych terenów do zasiedlenia przez wodno-błotne gatunki ptaków. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować prawidłowe wykonanie zaplanowanych działań.

Warunek pkt I.13 ma na celu stworzenie miejsc schronień i zimowisk dla płazów i gadów. Udział specjalisty herpetologa przy wykonaniu schronień i zimowisk ma zagwarantować prawidłowe wykonanie zaplanowanych działań.

Negatywnym oddziaływaniem związanym z przedmiotową inwestycją będzie wycinka drzew i krzewów z powierzchni ok. 8,4 ha. Zgodnie z art. 75 ust. 3 *ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54)*, w przypadku gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, wnioskodawca zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu naprawienie wyrządzonych szkód. Należy mieć na uwadze, że obowiązek wykonania przedmiotowej kompensacji nie jest kompensacją przyrodniczą w rozumieniu art. 35 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*. Zatem nałożono obowiązek określony w pkt II.1, którego realizacja winna przyczynić się odtworzenia nasadzeń drzew i krzewów.

Warunek pkt II.2 ma na celu sprawdzenie stanu udatności wykonanych nasadzeń drzew i krzewów.

Warunek określony w pkt II.3 ma na celu zrekompensowanie utraty miejsc lęgowych ptaków na skutek realizacji przedsięwzięcia. Nadzór specjalisty ornitologa winien zapewnić prawidłowość wykonania zaplanowanych działań kompensacyjnych.

Obowiązek nałożony na Wnioskodawcę/Inwestora w pkt III.1 pozwoli na uzyskanie przez tutejszy organ i Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego informacji na temat zakresu i sposobu przeprowadzonych działań oraz potwierdzenie udziału specjalistów w realizacji zapisów przedmiotowego uzgodnienia - co zapewni właściwą realizację ww. warunków.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji planowanego przedsięwzięcia ze stanowiskami gatunków roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Lokalizacja przedsięwzięcia, jego rodzaj i parametry eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedstawione materiały Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż przy wypełnieniu zapisów sentencji wydanej decyzji, a także prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie analizując dokumenty postępowania, w tym Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej: Raport) wraz z jego aktualizacją, stwierdził co następuje:

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach zlewni dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami - jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): Potok Ożarski o kodzie PLRW60004123169 oraz Mąkolnica o kodzie PLRW60004123189. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) ww. JCWP zostały wyznaczone jako silnie zmienione części wód o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla ww. JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty.

Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), poza strefą ochronną ujęcia wód oraz poza obszarowymi formami ochrony przyrody.

Teren przedsięwzięcia położony jest bezpośrednio przy obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi raz na 10 lat (Q10%). Ponadto, działki nr 759/5, 771/1, 760/9, 762/1, obręb Kamieniec Ząbkowicki I, na których planowana jest inwestycja znajdują się w zasięgu obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi raz na 500 lat (Q0,2%) i raz na 100 lat (Q1%). Inwestor musi mieć na uwadze m.in. zakazy zawarte w art. 77 *ustawy Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) oraz przepisy mówiące o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadkach opisanych w art. 390 ww. *ustawy*. Planowana inwestycja położona jest w odległości ponad 450 m od koryta rzeki Nysy Kłodzkiej. W przypadku wystąpienia powodzi strefa wody płynącej w obrębie terasów zalewowych Nysy Kłodzkiej rozciągać się będzie do 200 - 300 m od jej koryta. Tereny położone poza tą strefą mogą pełnić funkcję polderów zalewowych,

w związku z tym realizacja inwestycji polepszy warunki gromadzenia wód poprzez zwiększenie objętości wód możliwych do czasowego przetrzymania.

Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na warunki przepływu wód potoku Gruda, który przepływa po zachodniej, północnej i północno-wschodniej stronie planowanej inwestycji. W przedmiotowym obszarze wody przez niego niesione wpływają w obszar doliny rzeki Nysy Kłodzkiej i przy stanach powodziowych będą odpływały w kierunku północnym, zgodnie ze spadkiem terenu ku rzece Nysie Kłodzkiej z wykorzystaniem starorzeczy.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego przedsięwzięcia oraz jego odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej, eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W celu zagwarantowania zastosowania zakładanych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne w sentencji niniejszej decyzji w punktach IV.1-18 określono niezbędne warunki eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz właściwa organizacja prac, a także przestrzeganie nałożonych warunków eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia zapewnią niezbędną ochronę środowiska wodnego - można zatem stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Mając na uwadze powyższe zadecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2023.1094 t.j.). Wniosek ten powinien być złożony w terminach opisanych w art. 72 ust. 3, 4 i 4b ustawy ooś.

Niniejszą decyzję środowiskową należy umieścić na/przy terenie inwestycji w miejscu dostępnym do wglądu dla zainteresowanych stron.

Załącznik:


Charakterystyka przedsięwzięcia

BURMISTRZ
Kamieńca Żąbkowickiego

Sylwester Kowal

Otrzymują:

1. Wnioskodawca 2 egz.
 2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Żąbkowickim
 3. Strona internetowa <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki>
 4. a/a RBGP
- Sprawę prowadzi Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, tel. 729 057 850.



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Załącznik do decyzji
RBGP.6220.02.2022/2024
z dnia 1.07.2024 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.

„Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego ze wschodniej części złoża „Przyłęk – Pilce”, w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Pilce Wschód”, na terenie działek ewidencyjnych: 53/14, 53/5, 54/5, 55/4, 56/5, 56/4, 55/3, 54/4, 53/6, 53/4, 69/8, 69/7, 70/3, 70/2, 34/5, 69/6, 53/10, 65/1, 605/2, 34/7, 26/3, 609, 13/12, obręb Ożary, 783/3, 769, 759/4, 759/5, 771/1, 760/9, 762/3, 772/1, 762/5, 762/1, 772/8, 760/2, 760/3, 772/2, 760/8, 785, 761, obręb Kamieniec Ząbkowicki I.

Planowane przedsięwzięcie polega na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Przyłęk-Pilce, metodą odkrywkową, w granicach projektowanych: obszaru górniczego i terenu górniczego „Pilce Wschód”, o powierzchni ok. 61,4 ha. Inwestor - Kopalnia Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Sp.J., Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, przewiduje wydobywanie do ok. 4 000 Mg kruszywa w ciągu doby przy jednoczesnym ograniczeniu rocznego wydobycia do ok. 800 000 Mg.

Złoże żwirów „Przyłęk-Pilce” zajmuje powierzchnię ok. 929 ha i podlega eksploatacji w częściach. Aktualnie wydobywanie prowadzone jest w obrębie obszaru górniczego „Pilce-Dzbanów 1B” o powierzchni ok. 90,7 ha i - zgodnie z treścią *Raportu* - dopiero po jej zakończeniu rozpoczną się prace wydobywcze w granicach obszaru i terenu górniczego „Pilce Wschód”. Zasoby bilansowe złoża w granicach obszaru i terenu górniczego „Pilce Wschód” wynoszą ok. 7 470 000 Mg. Złoże stanowią plejstoceny żwiry z domieszką piasku. W złożu występuje czwartorzędowy poziom wodonośny. Planowana eksploatacja kruszywa będzie prowadzona w wyrobisku wgłębnym dwoma piętrami: suchym - za pomocą ładowarki i koparki oraz zawodnionym - spod lustra wody, przy użyciu koparki pływającej. Wykorzystywane będą także wozidła oraz przenośniki taśmowe i pływające. Nie przewiduje się prowadzenia przerobu kopaliny na terenie przedsięwzięcia.

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia etap realizacji, rozumiany jako prace przygotowawcze i udostępniające, będzie powiązany z etapem eksploatacji. Podczas tego etapu nastąpi zdjęcie nadkładu, który następnie zostanie uformowany w tymczasowe przyzmy i zwałowiska na terenie obszaru górniczego. Nadkład, o średniej miąższości wynoszącej ok. 1,47 m, będzie zdejmowany sukcesywnie, wyprzedzająco w stosunku do frontu wydobywczego, za pomocą hydraulicznej koparki spalinyowej. Transport wewnętrzny nadkładu będzie prowadzony za pomocą dwóch wozideł o ładowności do ok. 30 Mg każde.

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona dwoma metodami - ładowarką i spycharką bądź koparką pływającą (pogłębiarką wieloczerpakową). Ponadto wykorzystywane będą przenośniki - taśmowe do transportu materiału wydobywanego z piętra suchego do zakładu przerobczego oraz pływające do transportu materiału wydobywanego z piętra zawodnionego na ład.

Wydobyte kruszywo będzie transportowane do istniejącego zakładu przerobczego zlokalizowanego w odległości ok. 1,2 km od planowanego obszaru górniczego. Planuje się, że kopalnia będzie pracować w systemie trzymianowym od poniedziałku do piątku i jednozmianowym w soboty, przez ok. 300-312 dni w roku. Po zakończeniu eksploatacji, teren zostanie zrekultywowany. Zgodnie z treścią *Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko* planowany jest rolno-wodny kierunek rekultywacji.


Na potrzeby analizy wariantowej przedstawiono w *Raporcie* wariant polegający na alternatywnym sposobie transportu kopaliny od miejsca wydobycia do granic obszaru górniczego (i dalej - do zakładu przeróbczego). W wariantcie alternatywnym przyjęto transport materiału z użyciem wozideł zamiast przenośników taśmowych o napędzie elektrycznym. Ponieważ wykorzystanie wozideł z silnikami spalinowymi skutkowałoby większą emisją zanieczyszczeń do powietrza i hałasu, wariant zaproponowany przez wnioskodawcę do realizacji stanowi także wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Po zakończeniu działalności wydobywczej w ramach przedmiotowej inwestycji, nastąpi proces likwidacji zakładu górniczego - wycofanie z wyrobiska sprzętu wydobywczego, w tym demontaż przenośników taśmowych i przystąpienie do końcowej rekultywacji terenów. Po całkowitym wyeksploatowaniu kopaliny powstanie zbiornik wodny o średniej powierzchni ok. 35 - 40 ha, częściowo wypełniony masami nadkładowymi oraz odpadami wydobywczymi i przeróbczymi. Dla ww. obszaru ustalony został rolno-wodny kierunek rekultywacji. Na przedmiotowym terenie przewidziano budowę zbiornika przeciwpowodziowego Kamieniec Ząbkowicki, który dzięki zasilaniu przez opady atmosferyczne, będzie stanowił rezerwuár stymulujący stan wód podziemnych, a co za tym idzie wód powierzchniowych. Działania rekultywacyjne obejmą m.in. rekultywację techniczną (profilowanie skarp, niwelacja terenu, pokrycie terenu humusem -poza zbiornikiem), zabiegi agrotechniczne oraz rekultywację biologiczną.

W granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego położone są liczne rowy melioracyjne, które zostaną zlikwidowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W rejonie projektowanego złoża, jak wynika z Mapy Hydrogeologicznej Polski warunki hydrodynamiczne w pierwszym od powierzchni poziomie wodonośnym reguluje rzeka Nysa Kłodzka. Wody podziemne płyną całą szerokością doliny rzeki, a układ hydrodynamiczny wskazuje na przepływ tych wód z zachodu w kierunku wschodnim. Cieki podrzędne względem Nysy Kłodzkiej m.in. Gruda nie zmieniają tego. Spadki hydrauliczne na obszarze inwestycji są niewielkie. Powyższy układ hydrodynamiczny powoduje, że planowana likwidacja rowów melioracyjnych nie zmienia stosunków wodnych i nie spowoduje negatywnych skutków na działkach sąsiednich.

Sposób eksploatacji spod lustra wody podziemnej będzie ograniczał w znacznym stopniu wpływ przedsięwzięcia na obniżenie zwierciadła wody. W trakcie eksploatacji nie przewiduje się sztucznego obniżenia zwierciadła wody studniami wierconymi, ani żadnego rodzaju drenażami, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania w zakresie zmiany warunków gruntowo-wodnych.

Zarówno na etapie realizacji, eksploatacji jak i likwidacji inwestycji nie będą odprowadzane wody opadowe lub roztopowe. Ww. wody infiltrować będą swobodnie w głąb ziemi.


BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego
Sylwester Kowal