



WR.ZUZ.4.4210.10.2022.TD



[Signature]
Urząd Miejski w Kamieńcu Ząbkowickim
ul. Ząbkowicka 26
57-230 Kamieniec Ząbkowicki

W związku z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 lit d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 2373), w załączeniu przesyłam zawiadomienie nr WR.ZUZ.4.4210.10.2022.TD z dnia 14.01.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, min. 1,0 m pod dnem rzeki Młynówka Pomianowska w km 6+030 zlokalizowanego na działce nr 212, obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki (022403_5.0002.212) o współrzędnych przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 pkt A X: 5595067; Y: 6428529 i pkt B X: 5595070; Y: 6428539, oraz rzeki Lubnowski Potok w km 0+055 zlokalizowanego na działce nr 210, obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki (022403_5.0002.210) pkt C X: 5595082; Y: 6428577 (środek przekroczenia), przewodów sieci elektroenergetycznej SN w rurze osłonowej Ø160, w związku z koniecznością skablowania odcinka linii napowietrznej L-764 poprzez stację kontenerową WBD76416.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 210, 212 obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki (022403_5.0002.212; 022403_5.0002.210).


Jednocześnie proszę o wywieszenie załączonego zawiadomienia w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Chałupki oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na okres 7 dni.

Po upływie ww. okresu proszę o niezwłoczne odesłanie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, zawiadomienia z uzupełnionym terminem wywieszenia oraz poinformowanie tut. organu drogą elektroniczną o dacie zamieszczenia zawiadomienia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
[Signature]
Waldemar Byttof

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a.






WR.ZUZ.4.4210.10.2022.TD

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, min. 1,0 m pod dnem rzeki Młynówka Pomianowska w km 6+030 zlokalizowanego na działce nr 212, obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki (022403_5.0002.212) o współrzędnych przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 pkt A X: 5595067; Y: 6428529 i pkt B X: 5595070; Y: 6428539, oraz rzeki Lubnowski Potok w km 0+055 zlokalizowanego na działce nr 212, obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki (022403_5.0002.210) pkt C X: 5595082; Y: 6428577 (środek przekroczenia), przewodów sieci elektroenergetycznej SN w rurze osłonowej Ø160, w związku z koniecznością skablowania odcinka linii napowietrznej L-764 poprzez stację kontenerową WBD76416.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 210, 212 obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Ząbkowicki (022403_5.0002.212; 022403_5.0002.210).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Chałupki.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytka

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl





WR.ZUZ.4.4210.10.2022.TD

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, min. 1,0 m pod dnem rzeki Młynówka Pomianowska w km 6+030 zlokalizowanego na działce nr 212, obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Żąbkowicki (022403_5.0002.212) o współrzędnych przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 pkt A X: 5595067; Y: 6428529 i pkt B X: 5595070; Y: 6428539, oraz rzeki Lubnowski Potok w km 0+055 zlokalizowanego na działce nr 212, obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Żąbkowicki (022403_5.0002.210) pkt C X: 5595082; Y: 6428577 (środek przekroczenia), przewodów sieci elektroenergetycznej SN w rurze osłonowej Ø160, w związku z koniecznością skablowania odcinka linii napowietrznej L-764 poprzez stację kontenerową WBD76416.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 210, 212 obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Żąbkowicki (022403_5.0002.212; 022403_5.0002.210).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Żąbkowickim, Starostwa Powiatowego w Żąbkowicach Śląskich oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Chałupki.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Byta

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



WR.ZUZ.4.4210.10.2022.TD

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) oraz na podstawie art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 10.01.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu w dniu 11.01.2022r.) Pana Karola Wujec działającego z pełnomocnictwa i na rzecz Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków,

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, min. 1,0 m pod dnem rzeki Młynówka Pomianowska w km 6+030 zlokalizowanego na działce nr 212, obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Żąbkowski (022403_5.0002.212) o współrzędnych przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 pkt A X: 5595067; Y: 6428529 i pkt B X: 5595070; Y: 6428539, oraz rzeki Lubnowski Potok w km 0+055 zlokalizowanego na działce nr 212, obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Żąbkowski (022403_5.0002.210) pkt C X: 5595082; Y: 6428577 (środek przekroczenia), przewodów sieci elektroenergetycznej SN w rurze osłonowej Ø160, w związku z koniecznością skablowania odcinka linii napowietrznej L-764 poprzez stację kontenerową WBD76416.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr ewid. 210, 212 obręb 0002 Chałupki, gmina Kamieniec Żąbkowski (022403_5.0002.212; 022403_5.0002.210).

Stosownie do postanowień art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mają prawo przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy. Dokumentacja zgromadzona w sprawie jest dostępna w Zarządzie Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa i może być udostępniona po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikami ZZ w Nysie PGW Wody Polskie. Forma udostępnienia akt zostanie dostosowana do warunków technicznych możliwych do zastosowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Byłej

Otrzymują:

1. Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków za pośrednictwem pełnomocnika Pana Karola Wujec,
2. Gmina Kamieniec Żąbkowski, ul. Żąbkowska 26, 57-230 Kamieniec Żąbkowski,
3. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
4. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Otmuchowie, ul. Słoneczna 1a, 48-304 Nysa.

Sprawę prowadzi: Tomasz Dudziak, tel. 77-409-11-05

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe, obejmujące kategorie danych zwykłych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny), Administrator pozyskał ze złożonego wniosku w przedmiotowej sprawie.
- 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w zw. z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [tj. Dz.U. z 2021 poz. 2373 z późn. zm.] oraz art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.]).
- 5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty którym udostępnia się dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
- 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
- 7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także okres wynikający z przepisów prawa, związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
- 8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72 | faks: +48 (77) 431 53 48 | e-mail: zcnysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl