



VN.ZUZ.4210.1.187.2026.KW

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 960 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Gminy Kamieniec Żąbkowicki, ul. Żąbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Żąbkowicki, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Budzówka o prawdopodobieństwie wystąpienia $Q_{1\%}$ (1 raz na 100 lat) o rzędnych terenu w zakresie 239,50 do 240,00 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH) i rzędnej zwierciadła wód powodziowych 239,06 oraz 240,29 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH), na działce nr 679/46, obręb 0004 Kamieniec Żąbk.I, jedn. ewid. 022403_4 Kamieniec Żąbkowicki – miasto, powiat żąbkowicki (022403_4.0004.679/46), tj.:

- Boisko do piłki ręcznej B2 o wymiarach 22,0x42,0m, polu powierzchni 939,58 m² i nawierzchni poliuretanowej wraz ze strefami bezpieczeństwa 1,0m za każdą z linii kończących pole gry, o współrzędnych narożników:
 - X=5599137.84, Y=6420393.91
 - X=5599118.04, Y=6420405.02
 - X=5599139.19, Y=6420441.28
 - X=5599158.44, Y=6420430.65,
- Piłkochwyty boiska do piłki ręcznej:
 - zachodni, 22,7 mb:
 - X=5599137.79, Y=6420393.82
 - X=5599117.99, Y=6420404.94
 - wschodni, 22,0 mb:
 - X=5599158.50, Y=6420430.73
 - X=5599139.23, Y=6420441.37
- Ogrodzenie boiska do piłki ręcznej:
 - Strona północna, 44,8 mb:
 - X=5599159.92, Y=6420432.85
 - X=5599137.95, Y=6420393.82
 - Strona południowa, 42,0 mb:
 - X=5599117.96, Y=6420405.08
 - X=5599139.09, Y=6420441.34
- Utwardzenia towarzyszące boisku do piłki ręcznej:
 - Utw. B21, 19,55 m², współrzędne narożników:
 - X=5599161.70, Y=6420431.39
 - X=5599158.01, Y=6420424.71
 - X=5599155.90, Y=6420426.11
 - X=5599159.74, Y=6420433.01
 - Utw. B22, 7,49 m², współrzędne narożników:
 - X=5599137.87, Y=6420442.00
 - X=5599139.20, Y=6420441.28
 - X=5599136.67, Y=6420436.96
 - X=5599135.37, Y=6420437.71

- Utw. B23, 8,90 m2, współrzędne narożników:
 - X=5599119.78, Y=6420410.95
 - X=5599121.07, Y=6420410.21
 - X=5599118.05, Y=6420405.03
 - X=5599116.76, Y=6420405.77
- Boisko wielofunkcyjne B1 o wymiarach 17,0x30,0m, Pole: 510,14 m² i nawierzchni poliuretanowej wraz ze strefami bezpieczeństwa 1,0m za każdą z linii kończących pole gry, o współrzędnych narożników:
 - X=5599183.84, Y=6420393.30
 - X=5599170.45, Y=6420403.79
 - X=5599151.43, Y=6420380.59
 - X=5599164.82, Y=6420370.10
- Ogrodzenie wewnętrzne boiska wielofunkcyjnego, długość 95,03mb, współrzędne narożników:
 - X=5599184.03, Y=6420393.30
 - X=5599170.45, Y=6420403.96
 - X=5599151.25, Y=6420380.57
 - X=5599164.84, Y=6420369.92
- Utwardzenia towarzyszące boisku wielofunkcyjnemu:
 - Utw. B11, 72,83 m2, współrzędne narożników:
 - X=5599183.67, Y=6420394.71
 - X=5599184.49, Y=6420394.06
 - X=5599183.85, Y=6420393.29
 - X=5599170.46, Y=6420403.78
 - X=5599151.43, Y=6420380.59
 - X=5599150.66, Y=6420381.21
 - X=5599152.13, Y=6420383.00
 - X=5599151.35, Y=6420383.62
 - X=5599153.27, Y=6420385.97
 - X=5599154.02, Y=6420385.31
 - X=5599156.33, Y=6420388.14
 - X=5599155.59, Y=6420388.80
 - X=5599157.49, Y=6420391.12
 - X=5599158.24, Y=6420390.46
 - X=5599162.25, Y=6420395.36
 - X=5599161.50, Y=6420396.02
 - X=5599163.40, Y=6420398.34
 - X=5599164.15, Y=6420397.68
 - X=5599166.50, Y=6420400.55
 - X=5599165.75, Y=6420401.21
 - X=5599167.65, Y=6420403.53
 - X=5599168.39, Y=6420402.86
 - X=5599169.66, Y=6420404.41
 - X=5599167.03, Y=6420406.47
 - X=5599167.72, Y=6420407.33
 - X=5599170.36, Y=6420405.28
 - X=5599170.94, Y=6420405.94
 - X=5599173.30, Y=6420404.09
 - X=5599172.65, Y=6420403.34
 - X=5599175.80, Y=6420400.87
 - X=5599176.42, Y=6420401.65
 - X=5599178.81, Y=6420399.77

- X=5599178.16, Y=6420399.02
 X=5599181.31, Y=6420396.55
 X=5599181.96, Y=6420397.31
 X=5599184.31, Y=6420395.46
- Bieżnia prosta trójtorowa BŻ1 długości 60,0m wraz ze strefą startu 3m oraz strefą wybiegu o długości 15,0m, 281,28 m2, współrzędne narożników:
 X=5599173.20, Y=6420422.51
 X=5599170.59, Y=6420425.07
 X=5599116.53, Y=6420370.10
 X=5599118.87, Y=6420367.31
 - Skocznia do skoku w dal BŻ2 o długości rozbiegu 30,0m nawierzchni rozbiegu z poliuretanowej oraz zeskoku o wymiarach 8,0x3,0m, 77,02 m2, współrzędne narożników:
 X=5599165.31, Y=6420428.42
 X=5599160.19, Y=6420422.33
 X=5599161.21, Y=6420421.50
 X=5599142.17, Y=6420398.35
 X=5599143.33, Y=6420397.35
 X=5599162.37, Y=6420420.55
 X=5599163.34, Y=6420419.82
 X=5599168.31, Y=6420425.92
 - Ławki - wymiana oraz nowe rozmieszczenie, współrzędne środków geometrycznych:
 X=5599182.61, Y=6420395.88
 X=5599177.09, Y=6420400.20
 X=5599171.55, Y=6420404.54
 X=5599167.20, Y=6420401.83
 X=5599162.95, Y=6420396.64
 X=5599157.04, Y=6420389.42
 X=5599152.82, Y=6420384.27
 X=5599146.81, Y=6420389.24
 X=5599149.32, Y=6420392.36
 X=5599151.83, Y=6420395.47
 X=5599156.98, Y=6420401.74
 X=5599159.49, Y=6420404.85
 X=5599162.00, Y=6420407.97
 - Lampy oświetlenia terenu – wymiana na specjalistyczne i kierunkowe oraz nowe rozmieszczenie, współrzędne środków geometrycznych, w sumie 17 szt.:
 X=5599184.92, Y=6420394.21
 X=5599170.99, Y=6420406.26
 X=5599150.95, Y=6420380.50
 X=5599164.85, Y=6420369.36
 X=5599120.28, Y=6420367.81
 X=5599130.60, Y=6420378.13
 X=5599140.77, Y=6420388.52
 X=5599161.12, Y=6420409.34
 X=5599170.46, Y=6420419.25
 X=5599158.30, Y=6420431.08
 X=5599158.11, Y=6420431.48
 X=5599139.60, Y=6420441.84
 X=5599139.16, Y=6420441.80
 X=5599117.61, Y=6420404.80
 X=5599117.83, Y=6420404.35

X=5599137.44, Y=6420393.25

X=5599137.88, Y=6420393.22

- Utwardzenia między obiektowe, 106,37 m2, współrzędne narożników:

X=5599167.02, Y=6420406.46

X=5599163.77, Y=6420409.03

X=5599144.43, Y=6420385.40

X=5599142.96, Y=6420386.59

X=5599162.88, Y=6420411.07

X=5599164.51, Y=6420409.84

X=5599173.28, Y=6420422.45

X=5599170.59, Y=6420425.07

X=5599176.74, Y=6420423.44

X=5599166.00, Y=6420408.67

X=5599167.72, Y=6420407.33

- Ogrodzenie terenu, długość 108,36mb, współrzędne:

Odcinek zachodni, długość 108,36mb, współrzędne:

X=5599188.02, Y=6420394.32

X=5599163.31, Y=6420361.97

X=5599139.78, Y=6420386.03

X=5599117.96, Y=6420365.20

X=5599115.24, Y=6420367.92

Odcinek północny, długość 22,77mb, współrzędne:

X=5599165.19, Y=6420365.95

X=5599147.57, Y=6420380.37

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki nr 679/46, obręb 0004 Kamieniec Ząbkowicki, jedn. ewid. 022403_4 Kamieniec Ząbkowicki – miasto, powiat ząbkowicki (022403_4.0004.679/46).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie, 48-300 przy ul. Ogrodowej 4, oraz sposób zwyczajowo przyjęty w m. Kamieniec Ząbkowicki.

URZĄD MIEJSKI

w Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka 26

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

tel. 729-057-850

Wywieszono miejscowość data

2026-08-18

Z upoważnienia

Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytof

Inspektor
ds. kontroli i ochrony środowiska

Podpis *Rapacz*
M. Maszyńska-Rapacz