



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem zadania jest doposażenie jednostki samorządu terytorialnego w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji zadań ochrony ludności, obrony cywilnej oraz utrzymania ciągłości działania infrastruktury krytycznej. Zakupione wyposażenie ma umożliwić skuteczne prowadzenie działań ratowniczych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz zapewnienie podstawowych warunków bezpieczeństwa mieszkańców.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń, narzędzi i materiałów, które będą wykorzystywane przez służby gminne w ramach bieżących działań związanych z utrzymaniem infrastruktury krytycznej, reagowaniem kryzysowym oraz zabezpieczeniem terenu w sytuacjach zagrożeń.

Wykaz sprzętu i urządzeń:

1. **Młot udarowy** – 54 V napięcie akumulatora, 3,5 J- energia pojedynczego udaru, uchwyt SDS
- do prac rozbiórkowych, awaryjnych i usuwania przeszkód terenowych.
2. **Odśnieżarka elektryczna** – moc 2000 W, koła ułatwiające manewrowanie
- do zapewnienia przejezdności i dostępności infrastruktury w okresie zimowym.
3. **Osuszacz powietrza** – Wydajność 40-50 l/24 h
- do usuwania skutków podtopień i wilgoci w budynkach użyteczności publicznej.
4. **Agregat prądotwórczy** – Moc od 6.5 kW
- do awaryjnego zasilania obiektów infrastruktury krytycznej.
5. **Wkrętarka** – Napięcie 12-18 V
- sprzęt pomocniczy do prac montażowych i naprawczych.
6. **Kosiarka** – Szerokość koszenia min 45 cm, pojemność kosza min.50 l
- utrzymanie terenów przy obiektach infrastruktury krytycznej.
7. **Maski przeciwpylowe (sprzęt ochrony osobistej)** – z filtrami
- ochrona pracowników podczas działań w zapyłonym środowisku.
8. **Nagrzewnica olejowa** – Minimalna moc grzewcza 30 kW, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- dogrzewanie obiektów w sytuacjach kryzysowych oraz podczas akcji ratowniczych.
9. **Kamera inspekcyjna wraz z ładowarką i akumulatorem** – Napięcie zasilania 12V lub zasilanie bateryjne dzięki czemu można używać urządzenia także bez akumulatora



- kontrola kanałów, przestrzeni technicznych oraz instalacji podziemnych.

10. Pilarka do betonu – Moc silnik ok. 3 kW, poj. silnika 65 cm³, tarcza do betonu asfaltu, kamienia

- do awaryjnych prac rozbiórkowych i dostępu do uszkodzonych elementów infrastruktury.

11. Zagęszczarka do piasku – Pojemność silnika do 200cm³, moc silnika 4 kW, głębokość zagęszczania do 30 cm, koła transportowe

- prace ziemne przy naprawach infrastruktury technicznej.

12. Taczki – Pojemność do ok.100L, materiał stal ocynkowana

- sprzęt pomocniczy do transportu materiałów.

13. Zbiornik na deszczówkę 5000 l – Pojemność 4000-5000L, zbiornik z pompą

- gromadzenie zapasów wody użytkowej do celów technicznych i kryzysowych.

14. Olej do sprężarek – 2 szt.

- środek eksploatacyjny do utrzymania sprawności sprzętu technicznego.

15. Rozsiewacz do piasku do ciągnika – Pojemność 400L- 800L, materiał zbiornika- stal nierdzewna, rozsiewacz na kołach

- zimowe utrzymanie dróg, ograniczanie zagrożeń śliskości

16. Myjka ciśnieniowa na gorącą wodę (Kärcher lub równoważna) – Myjka do wody ciepłej, z możliwością podgrzania wody do temp. 80°C i wydajnością ok. 500l/h

- czyszczenie infrastruktury i sprzętu.

17. Łopata do śniegu – 10 szt. – Materiał aluminium

- ręczne odśnieżanie dojazdów i dojazdów technicznych.

18. Pilarka spalinowa – Moc 2,7 KM , prowadnica o dł 40 cm,

- usuwanie powalonych drzew i przeszkód.

19. Pompy do przepompowni – Wydajność ok. 100 m³/h, przystosowanie do pracy z wodą zawierającą zanieczyszczenia, maksymalna wysokość podnoszenia ok. 15 m

- zabezpieczenie pracy systemów odprowadzania wód.

20. Pompy do studni głębinowych – Moc ok. 7,5 kW pompa głębinowa z kołnierzem i gwintem

- zapewnienie awaryjnego dostępu do wody.

21. Lampa LED ze statywem – Regulowany statyw, moc lampy 3000 lm

- oświetlenie terenu działań w porach nocnych i niskiej widoczności.



Gminy Wieniawa
ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa
www.gminawieniawa.pl
Tel: 48 673 00 01, Fax.: 48 377 73 07



1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz posiadać wymagane prawem certyfikaty i deklaracje zgodności.
2. Sprzęt musi być dostarczony wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
3. Wykonawca zapewni gwarancję min. 12 miesięcy (o ile dla danego produktu specyfikacja nie przewiduje dłuższej).
4. Miejsce dostawy: magazyn/teren wskazany przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewni transport oraz wniesienie sprzętu.