

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie:

- art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dalej jako ustawa;
- §2 ust. 1 pkt 45a, §2 ust. 2 pkt 1, §3 ust. 1 pkt 82, §3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dalej jako rozporządzenie;
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej jako kpa;

po rozpatrzeniu wniosku wraz z załącznikami, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożonym przez Bogusławę Jarecką współwłaściciela podmiotu t.j. JARMET Bogusława i Kazimierz Jareccy Spółka Jawna, 38-200 Jasło, ul. Graniczna 45 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejących placów składowych, przebudowa istniejących hal magazynowo – warsztatowych dla działalności w zakresie skupu, magazynowania, sprzedaży odpadów metalowych oraz uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów kabli, silników elektrycznych i chłodziw na działkach o numerach ewidencyjnych 1791/11, 1791/12, 1798/2, 1795/2, 1795/1, 1794/2, 1794/4, 1794/8, 1798/1, 1794/3, 1794/6, 1794/7 w miejscowości Trzcinica – gmina Jasło,

po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, działając w oparciu o Raport oddziaływania na środowisko (maj 2024r.) wraz z uzupełnieniami (lipiec 2024r., wrzesień 2024r., październik 2024r.) dla ww. przedsięwzięcia, autorstwa: Milena Zuzel – kierujący zespołem i Natalia Godek (Biuro Ochrony Środowiska Sp. z o.o.) ;

po otrzymaniu:

- postanowienia uzgadniającego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak: R.RZŚ.4900.18.2024.JJ z dnia 3.09.2024r.
- postanowienia uzgadniającego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4221.4.1.2024.PM.11 z dnia 14.02.2025r.
- opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle znak: PZNS.9020.5.3.2024 z dnia 13.09.2024r.

oraz po przeprowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

WÓJT GMINY JASŁO

ustala środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia

pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejących placów składowych, przebudowa istniejących hal magazynowo – warsztatowych dla działalności w zakresie skupu, magazynowania, sprzedaży odpadów metalowych oraz uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów kabli, silników elektrycznych i chłodziw na działkach o numerach ewidencyjnych 1791/11, 1791/12, 1798/2, 1795/2, 1795/1, 1794/2, 1794/4, 1794/8, 1798/1, 1794/3, 1794/6, 1794/7 w miejscowości Trzcinica – gmina Jasło i jednocześnie określa:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowana jest zmiana sposobu użytkowania istniejących placów składowych, przebudowa istniejących hal magazynowo – warsztatowych dla działalności w zakresie skupu, magazynowania, sprzedaży odpadów metalowych, w tym także rozszerzenie działalności poprzez zwiększenie ilości zbieranych odpadów (z max masy 7 756,55 Mg/rok do 13 268,05 Mg/rok), a także uruchomienie instalacji do przetwarzania kabli, silników elektrycznych i chłodziw. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 1791/11, 1791/12, 1798/2, 1795/2, 1795/1, 1794/2, 1794/4, 1794/8, 1798/1, 1794/3, 1794/6, 1794/7 w miejscowości Trzcina, gmina Jasło, na których znajduje się obecnie stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu.

Planowana inwestycja polegać będzie na adaptacji istniejących na terenie zakładu hal dla potrzeb instalacji do recyklingu kabli i silników elektrycznych oraz budynków magazynowych. W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się adaptację istniejącego budynku magazynowo – warsztatowego na pomieszczenie z instalacją do recyklingu kabli i silników elektrycznych oraz pomieszczenia do magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz odpadów wytworzonych w tym procesie, a także adaptacja wiaty magazynowej, z utwardzonym podłożem na magazyn pojazdów przyjętych do demontażu. Prace adaptacyjne ograniczą się do niewielkich przeróbek wewnątrz hal oraz do zainstalowania niezbędnych urządzeń technicznych i technologicznych wchodzących w skład instalacji do przetwarzania odpadów. Cała dotychczasowa infrastruktura techniczna zakładu nie ulega zmianie. Teren, na którym planuje się uruchomić ww. działalność jest obiektem przemysłowym, w skład którego wchodzi kilka budynków o konstrukcji murowanej, wiaty oraz place i drogi wewnętrzne utwardzone, wyposażone w system kanalizacji wód opadowych wraz z separatorami.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Na terenie przedsięwzięcia odpady będą poddawane procesom odzysku R4 (recykling lub odzysk metali i związków metali) i R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11).
2. Odpady wytwarzane na terenie projektowanej instalacji oraz odpady zbierane, będą selektywnie magazynowane, ze szczególnym uwzględnieniem niedopuszczenia do zmieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.
3. Odpady magazynowane będą w wydzielonych miejscach zlokalizowanych z budynkach i halach magazynowych wyposażonych w betonową posadzkę oraz na placach magazynowych posiadających betonową nawierzchnię.
4. Prace adaptacyjne związane z realizacją zamierzenia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej t.j. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
5. Zakład, w tym ruch pojazdów funkcjonować będą wyłącznie w porze dziennej t.j. w godz. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.
6. Planowana linia do przetwarzania odpadów będzie eksploatowana wewnątrz budynku.
7. Stosowany sprzęt, pojazdy i maszyny będą w dobrym stanie technicznym, a zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na szczelnym i utwardzonym podłożu. Substancje ropopochodne (oleje, smary, paliwa itp.) będą przechowywane w szczelnych, zamkniętych zbiornikach. Naprawy sprzętu budowlanego przeprowadzane będą za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy w warsztatach.
8. Woda na potrzeby zakładu (na cele bytowe i sanitarne) pobierana będzie z sieci wodociągowej tak jak dotychczas, a ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

9. Wody opadowo-roztopowe z połaci dachowych oraz terenów utwardzonych będą w dalszym ciągu odprowadzane do kanalizacji deszczowej, a po podczyszczeniu w separatorach koalescencyjnych zintegrowanych z osadnikiem, kolejno odprowadzane do rowu melioracyjnego.
10. Projektowana instalacja nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych.
11. Plac, na którym magazynowane będą odpady, będzie tak jak dotychczas posiadał powierzchnię utwardzoną, szczelną wraz z systemem zbierania wód opadowych i roztopowych, zakończonym separatorem substancji ropopochodnych z osadnikiem.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. Uwzględnić zalecenia wynikające z pkt. I i II sentencji niniejszej decyzji.
2. W ramach przedsięwzięcia wykorzystane będą istniejące obiekty kubaturowe oraz place magazynowe.
3. Instalacja do przetwarzania kabli, silniku elektrycznych i chłodziń będzie umiejscowiona w budynku magazynowo – warsztatowym (hala nr 1), który jest wyposażony w szczelne, utwardzone podłoże. Odpady kierowane do przetwarzania oraz odpady powstające w wyniku tego procesu, będą magazynowane w tym samym budynku w oddzielnych pomieszczeniach.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

V. Nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o której mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1 ustawy) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji, jeżeli organ właściwy do wydania tej decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

VI. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Bogusława Jarecka współwłaściciel podmiotu t.j. JARMET Bogusława i Kazimierz Jareccy Spółka Jawna, 38-200 Jasło, ul. Graniczna 45, w dniu 15.07.2024r. złożyła do Wójta Gminy Jasło wniosek z 10.07.2024r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejących placów składowych, przebudowa istniejących hal magazynowo – warsztatowych dla działalności w zakresie skupu, magazynowania, sprzedaży odpadów metalowych oraz uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów kabli, silników elektrycznych i chłodziń na działkach o numerach ewidencyjnych 1791/11, 1791/12, 1798/2, 1795/2, 1795/1, 1794/2, 1794/4, 1794/8, 1798/1, 1794/3, 1794/6, 1794/7 w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło. Do wniosku dołączono wymagane załączniki, o których mowa w art. 74 ustawy, w tym raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej jako raport).

Dla działek przeznaczonych pod planowaną inwestycję, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1130) stracił moc,

co potwierdza pismo znak: IGM.6727.172.2024 z 2.08.2024r. podpisane przez merytorycznego kierownika komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Jasło – Bogdana Wójtowicza.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego ustalono, że z uwagi na klasyfikację planowanego zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z rozporządzeniem należy je zaliczyć do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko t.j. :

- § 2 ust. 1 pkt 45a „zakłady przetwarzania: w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125 i 1403), w których następuje demontaż obejmujący usunięcie ze zużytego sprzętu niebezpiecznych: substancji, mieszanin i części składowych”;
 - § 2 ust. 2 pkt 1 „przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w: ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile zostały one określone” – t.j. „stacje demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610)”;
- oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko t.j. :
- § 3 ust. 1 pkt 82 „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”;
 - § 3 ust. 1 pkt 83 „punkty do zbierania, w tym przeładunku złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

Reasumując uznano, że dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie wymagany raport, o którym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy, stąd będzie wymagana procedura przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z udziałem społeczeństwa.

Realizacja przedsięwzięcia w rozumieniu art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania ww. decyzji jest Wójt Gminy Jasło, mając na uwadze dyspozycję wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Na podstawie art. 61 §1 kpa w związku art. 73 ust. 1 ustawy organ prowadzący postępowanie, dnia 1.08.2024r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego zmianie sposobu użytkowania istniejących placów składowych, przebudowa istniejących hal magazynowo – warsztatowych dla działalności w zakresie skupu, magazynowania, sprzedaży odpadów metalowych oraz uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów kabli, silników elektrycznych i chłodziw na działkach o numerach ewidencyjnych 1791/11, 1791/12, 1798/2, 1795/2, 1795/1, 1794/2, 1794/4, 1794/8, 1798/1, 1794/3, 1794/6, 1794/7 w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło.

Mając na uwadze okoliczność, że w przypadku ilości stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekraczającej 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy znajduje zastosowanie art. 49 kpa, mówiący o zawiadomieniu stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej poprzez publiczne obwieszczenie (co ma miejsce w niniejszym procedowaniu). Wypełniając ww. przesłankę, Wójt Gminy Jasło zawiadomił strony postępowania w drodze obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wypełniając dyspozycję art. 77 ust. 1 ustawy, wystąpił o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle (dalej jako „Sanepid”) oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (dalej jako „RDOŚ”) i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jasle, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę m.in. przedłożony wraz z wnioskiem raport o oddziaływaniu na środowisko.

Ponadto zaznacza się, że obszar znajdujący się w odległości 100m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy) obejmuje również działki znajdujące się na terenie Gminy Skołyszyn t.j. w miejscowości Przysieki, dlatego też stosownie do art. 74 ust. 3aa ustawy, mówiący o tym, że „w przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ prowadzący postępowanie powiadamia równocześnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w ust. 3a, o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych przez ten organ w danym postępowaniu”, Wójt Gminy Jasło powiadamiał Wójta Gminy Skołyszyn o prowadzonym postępowaniu, z uwzględnieniem każdego jego etapu, celem poinformowania stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

Sanepid, opinią sanitarną znak: PSNZ.9020.5.3.2024 z 13.09.2024r. uzgodnił warunki realizacji inwestycji, które po uzupełnieniu raportu przez inwestora zostały podtrzymane opinią sanitarną o znaku j.w. z 4.11.2024r. Organ ten po analizie przedłożonych dokumentów zaznaczył, że planowana inwestycja położona jest w obrębie korytarza ekologicznego GKPd-4 Pogórze Strzyżowskie, poza zasięgiem wielkoprzestrzennych form ochrony krajobrazu. Najbliżej położonym obszarem jest Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, zlokalizowany w promieniu ok. 10,54 km od miejsca planowanej inwestycji. Zdaniem sanepidu, przedsięwzięcie będzie uwzględniać rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Ponadto, będzie spełniało warunki określone w przepisach dot. gospodarki odpadami, zagospodarowania wód opadowych i ścieków oraz przepisów dot. obszarów chronionych. Informacje zawarte w przedłożonym raporcie dały podstawę sądzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na zdrowie ludzi. Sanepid ocenił, że wyczerpujące i szczegółowe informacje zawarte w załączonym raporcie dały podstawę do wydania merytorycznej opinii sanitarnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Jasle zawiadomieniem znak: RJ.ZZŚ.0155.4.2024.JP z 20.08.2024r. uznał się za niewłaściwego w sprawie i przekazał Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie (dalej jako Wody Polskie), wniosek Wójta Gminy Jasło o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy. Powyższe zostało podyktowane tym, że lokalizacja inwestycji znajduje się w regionie wodnym Górnej – Wschodniej Wisły, który zgodnie z § 17 pkt 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 28.12.2017r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017r. poz. 2506), leży w obszarze działania ww. Zarządu Zlewni z siedzibą w Rzeszowie, a Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie. Wody Polskie, po wnikliwej analizie przekazanych dokumentów uzgodniły warunki planowanego zamierzenia inwestycyjnego, postanowieniem o znaku: R.RZŚ.4900.18.2024.JJ z 2.09.2024r., które po uzupełnieniu raportu przez inwestora zostało podtrzymane pismem znak j.w. z 18.09.2024r. i 30.10.2024r.

Stanowisko Wód Polskich, nawiązując do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 4.11.2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r. poz. 300) wskazuje, że teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiana JCWPd została

zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto, teren przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) „Ropa od Sitniczanki do ujścia” o kodzie: PLRW200007218299, typ RWf_wap – potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym, będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Ropa w obrębie JCWP (dla łososia); zapewnienie drożności cieku wg wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Ropa w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz dobry stan chemiczny. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: przedłużony do 2027r. (substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE do 2039r.) w trybie art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE parlamentu Europejskiego i Rady z 23.10.2000r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE.L. z 2000r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.) – dalej Ramowa Dyrektywa Wodna. Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie t.j. Magurski Park Narodowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Obszar Chronionego Krajobrazu: Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu Niskiego, Południowo-małopolski, obszar Natura 2000: Beskid Niski, Wisłoka z dopływami, Liwocz, Łąki nad Młynówką, Ostoja Magurska. Teren przedsięwzięcia znajduje się poza granicami ww. obszarów chronionych, a najbliższym położonym obszarem jest Obszar Natura 2000 Wisłoka z Dopływami, oddalony o ok. 0,5 km. Ww. JCWP Ropa znajduje się w kierunku południowym od terenu inwestycji, w odległości ok. 570m, a ciek Młynówka znajduje się w kierunku wschodnim od inwestycji w odległości ok. 310m.

Wody Polskie zaznaczyły również, że teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi oraz w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”.

Ww. organ zaznaczył, że ze względu na konieczność zachowania wymogów ochrony środowiska zachodzi potrzeba nałożenia warunków realizacji przedsięwzięcia, które Wójt Gminy Jasło uznał za zasadne i uwzględnił w sentencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zdaniem Wód Polskich, warunki te są indywidualnymi rozstrzygnięciami, niezależnie od których, przedsięwzięcie powinno przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Wody Polskie nie nałożyły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach pozwolenia na budowę, do którego przychyła się organ prowadzący niniejsze postępowanie, uwzględniając to zagadnienie w sentencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na lokalny charakter oddziaływania przedsięwzięcia oraz odległości od granic państwa uznano również, że zadanie to nie będzie powodować oddziaływania o charakterze transgranicznym na środowisko, stąd nie określono warunków w tym zakresie. Wody Polskie podsumowując swoje rozważania stwierdziły, że planowanie przedsięwzięcia przy spełnieniu warunków realizacji inwestycji, spełni wymogi przepisów z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Jednocześnie nie będzie negatywnie wpływać na osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust.1 lit. c Ramowej Dyrektywy Wodnej. Niniejsze stanowisko podziela także Wójt Gminy Jasło.

RDOŚ w Rzeszowie po przeanalizowaniu wniosku wraz z załącznikami, m.in. raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wraz z uzupełnieniami), po dokonaniu analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu oddziaływania uzgodnił warunki realizacji inwestycji, postanowieniem znak:

WOOŚ.4221.4.1.2024.PM.11 z 14.02.2025r., które Wójt Gminy Jasło uznał za zasadne i konieczne do uwzględnienia w sentencji niniejszej decyzji.

Organ uzgadniający, nie uznał za zasadne, aby nałożyć na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania dot. pozwolenia na budowę, z uwagi na posiadane na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat zamierzenia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwalające wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko. Zdaniem RDOŚ planowane przedsięwzięcie przy wypełnieniu warunków określonych w postanowieniu uzgadniającym, spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska.

Jednocześnie, ww. organ zaznaczył, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z koniecznością naruszenia przepisów po ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt, niezbędne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Wójt Gminy Jasło po wnikliwej analizie całości zgromadzonych dokumentów sprawy, w tym merytorycznych stanowisk organów uzgadniających i opiniujących, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy jednocześnie zapewnionym udziale społeczeństwa, stwierdził co następuje:

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne obejmuje działki nr 1791/11, 1791/12, 1798/2, 1795/2, 1795/1, 1794/2, 1794/4, 1794/8, 1798/1, 1794/3, 1794/6, 1794/7 obręb Trzcinica, o łącznej powierzchni ok. 3,06 ha, na których obecnie inwestor prowadzi stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu. Teren inwestycji to obszar przekształcony, przemysłowy, na którym znajdują się m.in. budynki o konstrukcji murowanej, magazynowe i warsztatowe oraz wiaty, place i drogi wewnętrzne, utwardzone i wyposażone w system odprowadzania wód opadowych wraz z separatorami. Teren przedsięwzięcia jest ogrodzony.

Realizacja przedsięwzięcia będzie polegała na zmianie sposobu użytkowania istniejących placów składowych, przebudowie istniejących hal magazynowo – warsztatowych dla działalności w zakresie skupu, magazynowania, sprzedaży odpadów metalowych oraz uruchomienia instalacji do przetwarzania kabli, silników elektrycznych i chłodziw.

Planowana inwestycja nie dotyczy prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, gdyż będzie ono realizowane w istniejących budynkach. Przewiduje się adaptację istniejącego budynku magazynowo – warsztatowego na pomieszczenie z instalacją do recyklingu kabli i silników elektrycznych oraz pomieszczenia do magazynowania odpadów przeznaczonych do przetwarzania oraz odpadów wytworzonych w tym procesie, a także adaptację wiaty magazynowej. Zakres prac adaptacyjnych ograniczy się do wykonania niezbędnych przeróbek wewnątrz hal oraz do zainstalowania urządzeń technicznych i technologicznych wchodzących w skład instalacji do przetwarzania odpadów.

Proces zbierania odpadów w istniejącym zakładzie opiera się na bezpośrednim odbiorze odpadów wytworzonych lub zebranych od ich dotychczasowych posiadaczy. Odpady te, dostarczane taborem dostawców lub samodzielnie przy użyciu posiadanego taboru samochodowego, w pierwszej kolejności są weryfikowane pod kątem ich źródła pochodzenia oraz jakości i ilości, a kolejno rozładowywane ręcznie lub mechanicznie i kierowane do miejsc tymczasowego magazynowania. Przyjmowanie odpadów metali od osób fizycznych odbywa się na podstawie formularza przyjęcia odpadów metali, natomiast od podmiotów gospodarczych potwierdzane jest kartą przekazania odpadów. Wg danych z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że Inwestor prowadzi również punkt zbierania odpadów w m. Nienaszów oraz m. Dukla, skąd po uzyskaniu odpowiedniej ilości transportowej danej partii, odpady są przewożone do magazynu głównego w m. Trzcinica. Następnie, po zgromadzeniu transportowej ilości danego rodzaju odpadów, kolejno są przekazywane uprawnionym

podmiotom. Inwestor planuje zwiększyć ilości odpadów zbieranych oraz dodać nowe kody t.j.: 16 02 15* – niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń, 16 02 16 – elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15, 20 03 99 – odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. Ilość magazynowanych odpadów w związku ze zbieraniem odpadów, również będzie zwiększona.

W związku z realizacją przedsięwzięcia procesy technologiczne na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nie ulegną zmianie. Zakład z uwagi na charakter wykonywanej ww. działalności posiada podział na sektory (o których mowa w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), w zależności od rodzaju czynności/działań w nich podejmowanych.

Sektor I, gdzie będą przyjmowane pojazdy wycofane z eksploatacji posiada utwardzoną i szczelną powierzchnię, wyposażoną w system odprowadzania ścieków przemysłowych do separatora substancji ropopochodnych. Sektor ten wyposażony jest także w wagę.

Do sektora II (magazynowanie przyjętych odpadów) będą kierowane pojazdy wycofane z eksploatacji, nieosuszone z płynów eksploatacyjnych, oczekujące na osuszenie i usunięcie z nich pozostałych odpadów niebezpiecznych, a następnie na demontaż. Wykonane zostanie nowe miejsce magazynowania pojazdów przyjętych do demontażu poprzez adaptację istniejącej wiaty. Wiatę wyposażoną będzie w nawierzchnię utwardzoną i nieprzepuszczalną. Spływ wód opadowych będzie ujmowany przez korytka ściekowe i przewody rurowe, a następnie kierowany do separatora, a następnie do systemu kanalizacji. Sektor ten będzie zajmował powierzchnię 200 m².

W sektorze III usuwane są z pojazdów elementy i substancje niebezpieczne, w tym płyny i produkty naftowe t.j. odsysane przy użyciu specjalistycznych urządzeń do podręcznych pojemników, a następnie przewożone do magazynu odpadów niebezpiecznych i zlewane do szczelnych pojemników blaszanych. Akumulatory wymontowane z pojazdów umieszczane w specjalnych szczelnych pojemnikach, wyłożonych materiałem odpornym na działania kwasów zawartych w akumulatorach. Płyny (freony) usunięte z układów klimatyzacyjnych będą magazynowane w szczelnych oznakowanych pojemnikach. W sektorze tym są tzw. wanny ociekowe, przeznaczone do usuwania produktów naftowych zawartych w silnikach, skrzyniach biegów, mostach napędowych. Sektor wyposażony jest także w środki do usuwania wycieków substancji usuwanych z pojazdów. Ponadto, w sektorze III i IV zainstalowane są urządzenia wspomagające demontaż pojazdów t.j. podnośnik samochodowy hydrauliczny i urządzenia do demontażu szyb drzwiovych, szyb klejonych, narzędzia do cięcia blach oraz urządzenia do demontażu kół.

W sektorze IV prowadzony jest demontaż przedmiotów z pojazdów wycofanych z eksploatacji, demontaż wyposażenia i części nadających się do odzysku i recyklingu. W sektorze tym znajduje się także wydzielone stanowisko (t.j. stół warsztatowy) do demontażu zespołów napędowych pojazdów, nieprzeznaczonych do sprzedaży jako części zamienne, lecz demontowanych w celu oddzielenia różnych materiałów, głównie metali kolorowych. Miejsce to wyposażono w oddzielne pojemniki na szyby hartowane i klejone oraz pojemniki na części zawierające metale nieżelazne. Pomieszczenia demontażu pojazdów posiadają szczelne betonowe posadzki bez kratek ściekowych, a dla zabezpieczenia rozlania się produktów ropopochodnych, płynów silnikowych, hydraulicznych, zastosowano specjalne tace ociekowe. Magazynowanie przedmiotów, produktów wydzielonych w tym sektorze odbywa się w specjalnie przygotowanym magazynie.

W sektorze V magazynowane są części i materiały wymontowane z pojazdów, nadające się do ponownego użycia. Do magazynowania przeznaczono cztery pomieszczenia, odrębnie wydzielone, zamykane przed osobami postronnymi, posiadające szczelną betonową posadzkę. Odpady w zależności od rozmiaru umieszczane są na regałach, bądź ustawiane na posadzce. Dla odpadów niebezpiecznych przeznaczono budynek po wschodniej stronie hali, o konstrukcji murowanej, zadaszony, w którym wydzielono część magazynową na odpady produktów naftowych, ze szczelną betonową posadzką oraz

magazyn małogabarytowych odpadów niebezpiecznych t.j. poduszki powietrzne, elementy zawierające PCB itp.

Sektor VI to sektor magazynowania osuszonych i zdemontowanych pojazdów na utwardzonym placu z odprowadzeniem wód deszczowych do separatora.

Zastosowane rozwiązania przez inwestora w ramach planowanego przedsięwzięcia pozwalają stwierdzić, że będzie ono spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 28.07.2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143 poz. 1206 z późn. zm.) w zakresie niezbędnego wyposażenia, co potwierdza również RDOŚ w postanowieniu uzgadniającym warunki realizacji inwestycji.

Instalacja do przetwarzania kabli, silników elektrycznych i chłodziw będzie zlokalizowana w istniejącym budynku magazynowo – warsztatowym, gdzie hala będzie wyposażona w szczelne utwardzone podłoże, bez wentylacji mechanicznej. Odpady kierowane do przetwarzania oraz odpady powstające w wyniku tego procesu, będą magazynowane w tym samym budynku, jednakże w odrębnie wydzielonych pomieszczeniach.

W ramach planowanego przedsięwzięcia odpady będą poddawane procesowi odzysku R4 (recykling lub odzysk metali i związków metali) i R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1-R11), zgodnie z zał. nr 1 do ustawy z 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.).

W istniejącej stacji demontażu pojazdów planuje się przetwarzanie większej ilości odpadów w ww. procesie R12 t.j.:

- odpad o kodzie 16 01 04* (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy) w ilości do ok. 3 000,00 Mg/rok
- odpad o kodzie 16 01 06 (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów) w ilości do ok. 2 000,00 Mg/rok.

W instalacji przetwarzania kabli, silników i chłodziw odpady będą poddawane procesowi odzysku R4. Ponadto, procesom odzysku będą poddawane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, o kodach i ilościach jak poniżej:

- 16 02 13* (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12) w ilości ok. 300 Mg /rok
- 16 02 15* (niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń) w ilości ok. 300 Mg /rok
- 16 02 14 (zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13) w ilości ok. 300 Mg /rok
- 16 02 16 (elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15) w ilości ok. 300 Mg /rok
- 16 01 22 (inne niewymienione elementy) w ilości ok. 300 Mg /rok
- 20 01 35* (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki) w ilości ok. 300 Mg /rok
- 20 01 36 (zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35) w ilości ok. 300 Mg /rok
- 20 03 99 (odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach) w ilości ok. 300 Mg /rok.

W związku ze zwiększeniem ilości odpadów zbieranych, przetwarzanych oraz uruchomieniem instalacji do recyklingu kabli, silników i chłodziw, inwestor planuje adaptację budynków (nr 1 i nr 2) oraz wiaty magazynowej pod planowaną instalację recyklingową i nowe miejsca magazynowe. Istniejące miejsca magazynowe odpadów nie są maksymalnie wykorzystane (zajmują obecnie 30% kubatury miejsc magazynowych). Odpady obecnie są magazynowane w budynkach warsztatowo –

magazynowych (nr 3 i nr 4), w wyznaczonych miejscach sąsiadujących z budynkami Zakładu oraz na placu magazynowym (działki o nr ewidencyjnych: 1791/11, 1791/12, 1794/2, 1794/3, 1794/4, 1794/6, 1794/7, 1794/8, 1795/1, 1795/2, 1798/1, 1798/2).

W ramach przedsięwzięcia zwiększona będzie także ilość magazynowanych odpadów. Zbierane odpady oraz odpady powstające w procesach przetwarzania i zbierania będą magazynowane selektywnie, w sposób zapobiegający ich rozprzestrzenieniu się w środowisku, wewnątrz budynków, pod wiatami oraz na placach magazynowych ze szczególnym uwzględnieniem niedopuszczenia do zmieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne. Odpady magazynowane na terenach utwardzonych i placu magazynowym, będą przechowywane w zamykanych lub przykrytych plandeką pojemnikach, kontenerach hakowych lub w workach (big-bag). Pojemność pojemników i rodzaj materiału, będą dostosowane do ilości i właściwości odpadów. W przypadku odpadów stwarzających jakiegokolwiek zagrożenie odcieku, w celu niedopuszczenia ich migracji do środowiska, ww. pojemniki będą szczelne i zamykane, a podłoże w miejscach magazynowania będzie odpowiednio zabezpieczone. Natomiast odpady o większych gabarytach np. zużyte palety niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi i niestanowiące zagrożenia dla środowiska, będą magazynowane luzem, jednakże w uporządkowany sposób.

Plac składowy o powierzchni ok. 4 000 m² utwardzony płytami betonowymi, uszczelnionymi w miejscach połączeń, będzie wykorzystywany do składowania dostarczanego przez dostawców złomu (mieszaniny metali). Zbiórka złomu będzie polegać na jego gromadzeniu w kontenerach bądź luzem bez jakiegokolwiek formy przekształcania.

Inwestor będzie przestrzegał zasady postępowania z odpadami zbieranymi i przetwarzanymi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2000r. poz. 1742).

Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni gospodarki wodno-ściekowej na przedmiotowym terenie. Zakład będzie wyposażony w sorbenty przeznaczone do neutralizacji ewentualnych wycieków powstających podczas przetwarzania odpadów.

Woda na potrzeby Zakładu na cele bytowe i sanitarne, pobierana będzie z sieci wodociągowej, a ścieki bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarnej i kolejno do oczyszczalni ścieków Zespołu Szkół w Trzcinicy, na co inwestor posiada stosowną umowę. W ramach procesów technologicznych nie będzie potrzeby pobierania wody z sieci wodociągowej. Planowana instalacja nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. Potrzeby sanitarne pracowników, będą spełnione poprzez istniejące sanitariaty. Według założeń projektowych zapotrzebowanie wody do celów socjalnych:

- a) liczba pracowników: 15,
- b) średnie dobowe zapotrzebowanie wody: dla pracowników produkcyjnych $Q_{srd} = 0,24 \text{ m}^3/\text{d}$.

Wody opadowe i roztopowe z istniejącego Zakładu (połącze dachowe, utwardzone place i drogi) będą w dalszym ciągu odprowadzane do kanałów burzowych $\varnothing 1000$ i $\varnothing 800$, znajdujących się na działkach nr 1792/2 i 1792/3 w miejscowości Trzcinica, gm. Jasło i następnie odprowadzane do rowu zlokalizowanego na działce nr 1792/4, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym znak: RZ.ZUZ.2.421.214.2018.AZ z 19.09.2018r., wydanym przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dla wymaganego podczyszczenia wód opadowych na odcinkach sieci kanalizacyjnej, wykonane są osadniki służące do zatrzymywania zawiesiny mineralnej t.j. piasek, błoto oraz separatory koalescencyjne do zatrzymywania substancji ropopochodnych. Do oczyszczenia ścieków zaolejonych wykorzystywane są separatory koalescencyjne, wyposażone w filtry lamelowe z obejściem hydraulicznym. Łączna ilość odprowadzanych wód opadowych przez kanał burzowy $\varnothing 800 = 96,4 \text{ dm}^3/\text{s}$, kanał burzowy $\varnothing 1000 = 135 \text{ dm}^3/\text{s}$.

W celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, pojazdy i maszyny pracujące na placu będą sprawne, a zaplecze budowy umiejscowione na szczelnym utwardzonym podłożu. Substancje ropopochodne (oleje, smary, paliwa itp.) będą przechowywane

w szczelnych i zamkniętych pojemnikach. Naprawy sprzętu budowlanego, wykorzystywanego podczas realizacji przedsięwzięcia przeprowadzane będą za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy w warsztatach, a stosowane materiały przy pracach remontowych będą zabezpieczone przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.

Głównym źródłem hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą poruszające się pojazdy dostawcze oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane w trakcie prac budowlano – remontowych i montażowych, w ramach prowadzonych prac adaptacyjnych wewnątrz istniejących budynków. Natężenie ruchu pojazdów na obecnym etapie to ok. 5 pojazdów na dobę. Oddziaływane to będzie miało charakter lokalny, występujący wyłącznie w porze dziennej t.j. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰ i przemijający, t.j. ustający z chwilą zakończenia ww. prac.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie budynek, w którym będą prowadzone procesy instalacyjne oraz ruch pojazdów w ilości ok. 8 pojazdów osobowych/dobę oraz 8 pojazdów ciężarowych/dobę. Po terenie poruszać się będą również inne pojazdy transportujące odpady t.j. wózki widłowe, ładowarki. Przedsięwzięcie będzie eksploatowane wyłącznie w porze dziennej.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym w rejonie planowanego zamierzenia inwestycyjnego, określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112), to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne poziomu hałasu wynoszą 50 dB(A) w porze dnia oraz 40 dB(A) w porze nocy, zlokalizowane są w kierunku zachodnim w odległości ok. 25-30 m. Zastosowane osłony urządzeń (w budynkach) oraz lokalizacja źródeł hałasu w obiektach, zdaniem inwestora będą zapewniać zamykanie się emisji hałasu w granicach lokalizacji inwestycji. Ponadto, działalność Zakładu nie będzie prowadzona w porze nocnej.

Na klimat akustyczny na przedmiotowym terenie będzie miał wpływ hałas komunikacyjny (drogowy i kolejowy od strony południowej). Na podstawie modelowania akustycznego, przedstawionego w raporcie oddziaływania na środowisko, w porze dziennej stwierdzono dotrzymanie norm w ww. rozporządzeniu, przy uwzględnieniu także ruchu pojazdów (od strony wschodniej) pochodzących od zakładu Gazbud Spółka Jawna Jaracz Grzegorzcyk.

Raport oddziaływania na środowisko pokazuje szczegółowe przeanalizowanie aspektu oddziaływania na klimat akustyczny, chociażby biorąc pod uwagę transport odpadów dowożonych oraz wywożonych z Zakładu, w tym poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych, transport wewnątrzzakładowy w postaci ładowarek kołowych oraz urządzenia do przetwarzania odpadów. Wzięto pod uwagę źródła liniowe, kubaturowe i powierzchniowe.

Mając na uwadze powyższe rozważania, przewiduje się dotrzymanie wartości poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie.

W trakcie realizacji inwestycji może nastąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza poprzez spalanie paliw w silnikach urządzeń i pojazdów transportujących materiały, w związku z pracami budowlanymi i adaptacyjno – montażowymi. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne poprzez pyły, przewożone materiały budowlane będą odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym pyleniem, a wykorzystywany sprzęt będzie sprawny i właściwie eksploatowany. Uciążliwości z tym związane, będą miały charakter okresowy i odwracalny, ustający z chwilą zakończenia ww. prac.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia występująca emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana ze spalaniem paliw w pojazdach poruszających się po terenie Zakładu. Część biurowa będzie ogrzewana z wykorzystaniem energii elektrycznej. W halach będzie stosowana wentylacja grawitacyjna. Załączone do dokumentacji obliczenia rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń w powietrzu, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Powyższe rozważania, stanowią także meritum stanowisk organów uzgadniających w niniejszym procedowaniu, co stanowi wystraszającą przesłankę do podjęcia tożsamego stanowiska Wójta Gminy Jasło w niniejszym aspekcie oddziaływania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r. poz. 1478 z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar ochrony siedlisk o nazwie: Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180052, oddalony o ok. 0,5 km. Inwestycja leży także poza granicami korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (zaktualizowanym w latach 2010-2012 przez instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), celem zapewnienia łączności ekologicznej zarówno w skali całego kraju jak i w skali europejskiej.

Inwestycja będzie realizowana na ogrodzonym terenie przekształconym, z wykorzystaniem istniejących już budynków. Realizacja nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew i krzewów. Na terenie nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt, roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę obecnego krajobrazu, gdyż będzie ono eksploatowane na istniejącym, przekształconym już terenie oraz w istniejących budynkach. Można wskazać tutaj pasy roślinności zielonej na którą składają się zarośla, krzewy oraz drzewa.

Nie jest wymagane ustanawianie obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne pozwolą utrzymać prawnie obowiązujące standardy jakości środowiska. Podkreśla się także, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia w ramach oceny oddziaływania na środowisko, nie była wymagana odpowiednia ocena oddziaływania w myśl art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21.05.1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny, co zaznaczył RDOŚ.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z obiektami i obszarami zabytkowymi oddalonymi od miejsca inwestycji (zespół dworsko-parkowy, kościół Św. Doroty, dzwonnica murowana z 1906r., cmentarz z I wojny światowej nr 25), w miejscu przewidzianych prac nie znajdują się również żadne zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. Od planowanego przedsięwzięcia w odległości o ok. 2 km, znajduje się stanowisko archeologiczne t.j. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja, zlokalizowany nad doliną rzeki Ropy.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego na środowisko, choćby z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa i lokalny zasięg oddziaływania. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami wodno – błotnymi, poza obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, a także poza strefą ochronną ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ponadto, znajduje się w odległości kilkuset kilometrów od wybrzeża Morza Bałtyckiego mając na uwadze jego lokalizację na terenie woj. podkarpackiego, powiatu jasielskiego, na terenie miejscowości Trzcinica – gmina wiejska Jasło. Gęstość zaludnienia w miejscowości Trzcinica 211 osób/km².

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem negatywnych oddziaływań skumulowanych z przedsięwzięciami realizowanymi i zrealizowanymi, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania. Wzięto tutaj pod uwagę najbliższe otoczenie inwestycji, w tym od strony południowej infrastrukturę kolejową, od strony wschodniej podmiot o nazwie Gazbud Spółka Jawna Jaracz Grzegorzczak (świadczącej usługi gazownicze realizowane u klienta), planowany do uruchomienia warsztat samochodowy, oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, od strony zachodniej stację PKP Przysieki, a od strony północnej stadion lekkoatletyczny w Trzcinicy.

W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym nie będą wprowadzane do powietrza substancje odorowe.

Rozważając warianty przedmiotowego przedsięwzięcia, inwestor przeanalizował opis przewidywanych skutków dla środowiska, zarówno w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, jak i racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska, czyli inwestycyjny. Ze względu na uwarunkowania kubaturowe budynku warsztatowo – magazynowego i efektywność ekologiczną, najkorzystniejszym wariantem dla środowiska będzie realizacja instalacji recyklingu kabli i silników elektrycznych z magazynem odpadów zlokalizowanym w tym samym budynku w którym znajduje się instalacja do ich recyklingu oraz magazynowaniu zużytych pojazdów nienadających się do eksploatacji w istniejącej wiacie magazynowej z utwardzonym podłożem. Pozwoli to na redukcję emisji zanieczyszczeń (w tym pyłów) do powietrza oraz zmniejszy koszty jej eksploatacji. Adaptacja istniejących budynków, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury przyczyni się do jak najmniejszej ingerencji w środowisko.

Przyjęte założenia projektowe realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym dają odpowiedni efekt techniczny, ekologiczny i ekonomiczny. Zakładane rozwiązania pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, realizacja zamierzenia inwestycyjnego w zakresie przedstawionym przez inwestora jest jak najbardziej uzasadniona, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym, przy rozważaniu wszystkich aspektów oddziaływań będącym przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W chwili obecnej inwestor nie przewiduje likwidacji projektowanej instalacji, co potwierdza raport oddziaływania na środowisko. Po zakończeniu okresu eksploatacji zakładu, proces jego likwidacji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska. Likwidacja zakładu nie powinna stanowić istotnej uciążliwości dla środowiska, w tym dla powietrza, a także nie powinna wprowadzić znaczących zmian istniejącego tła zanieczyszczeń. Podobnie w przypadku, oddziaływania na klimat akustyczny, powierzchnię ziemi, gleby i organizmy żywe. Zakończenie eksploatacji musi być zgodne z obowiązującym wówczas prawem i poprzedzone wnikliwą analizą techniczną, wykonaniem specjalistycznej dokumentacji i uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych i zezwoleń.

Na terenie Zakładu nie przewiduje się posadowienia instalacji czy urządzeń, dla których wymagane jest stosowanie specjalnych środków ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (promieniowanie niejonizujące).

Planowane przedsięwzięcie będzie realizować cele Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/584/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. poprzez utrzymanie poziomu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zgodne z prawem prowadzenie działalności w zakresie demontażu pojazdów oraz przetwarzania odpadów powstających w wyniku tego przetwarzania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stanowi instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, nie jest instalacją do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW, stąd decyzja środowiskowa nie określa gotowości instalacji do ww. procesu.

W myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 roku poz. 138) stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się zarówno do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jak i do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, czy też katastrof naturalnych i budowlanych. Ponadto, zaznacza się, że przedsięwzięcie dzięki zastosowanym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie powinno powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii. Zgodnie z przedłożoną przez inwestora dokumentacją przeanalizowano zarówno możliwości zabezpieczenia

przed wystąpieniem katastrof naturalnych, czy też budowlanych, jak i dostosowanie się do warunków klimatycznych.

Raport potwierdza, że wykonano analizę jakości powietrza na terenie przedmiotowej inwestycji, mając na uwadze zapisy uchwały nr LV/435/2022 Rady Gminy Jasło z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasło na lata 2021 – 2025 z perspektywą do roku 2030, co daje podstawę stwierdzić, że pod względem wpływu inwestycji na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego zamierzenie nie będzie generować emisji pyłów, zarówno w fazie jego realizacji jak i eksploatacji, które mogłyby powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych wprowadzanych do środowiska w sposób zorganizowany. Uciążliwości w tym aspekcie potencjalnego rozważania nie będą oddziaływać w jakikolwiek negatywny sposób na środowisko, a tym samym na zdrowie i życie ludzi.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym szczegółowej analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie wynika, że sposób realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przy zachowaniu odpowiednich metod prowadzenia prac związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia, określonych w raporcie pozwoli na dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze jego oddziaływania. W celu zminimalizowania potencjalnego ujemnego wpływu na środowisko w każdym jego aspekcie inwestor jest zobowiązany zastosować szereg adekwatnych działań, stosownie do przedmiotu potencjalnego oddziaływania wraz z uzasadnieniem skuteczności proponowanych rozwiązań mających na celu ochronę środowiska przed rozważanymi uciążliwościami. Zdaniem Wójta Gminy Jasło, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami zawiera wyczerpujące informacje dotyczące przedmiotu inwestycji, w tym szczegółowe dane związane z uciążliwościami generowanymi, jednoznacznie pozwalającymi na merytoryczną ocenę planowanego przedsięwzięcia. Wójt Gminy Jasło pozytywnie przychylił się do stanowisk organów uzgadniających i opiniujących warunki realizacji inwestycji, których sugestie i rozważania przytacza w sentencji niniejszej decyzji jak i w jej uzasadnieniu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy, przy zapewnieniu udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy. Obwieszczeniem znak: OŚiGK.6220.4.2024-39 z 25.02.2025r., Wójt Gminy Jasło poinformował społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości udziału społeczeństwa, w tym także o przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko (wraz z uzupełnieniami), o przedmiocie decyzji i organie właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, o wymaganych przepisami prawa opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle, o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, tym samym wyznaczając 30-dniowy termin zapoznania się z dokumentacją sprawy i miejscu jej wglądu, możliwości i terminie składania uwag i wniosków, a także o organie właściwym do ich rozpatrzenia. Obwieszczenie ww. zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Jasło w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Trzcinica – miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Skołyszyn (BIP), na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przysieki – miejscu oddziaływania przedsięwzięcia. Społeczeństwo miało zapewniony 30-dniowy termin na udział w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jednakże w ww. terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski, czy żądania w przedmiocie sprawy.

Działając w oparciu o art. 10 §1 i art. 49 kpa, Wójt Gminy Jasło przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz czynny udział stron w postępowaniu w każdym jego stadium tj. przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów dowodowych oraz zgłoszonych żądań, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, poprzez obwieszczenie znak OŚiGK.6220.4.2024-43 z 28.04.2025r. informujące o zgromadzonym materiale dowodowym dostępnym w siedzibie urzędu (t.j. w pok. 112 – I piętro), o możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni t.j. od 14 maja br. do 20 maja br. Obwieszczenie podlegało ogłoszeniu na stronie internetowej BIP urzędu Gminy Jasło i urzędu Gminy Skołyszyn, na tablicach ogłoszeń w siedzibie ww. urzędów oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Trzcinica (miejscu realizacji inwestycji) i w miejscowości Przysieki (miejscu oddziaływania przedsięwzięcia). Ponadto, ww. obwieszczenie zawierało informacje, że po upływie wskazanego terminu zostanie wydane stosowne rozstrzygnięcie. W związku z ww. obwieszczeniem, żadna ze stron postępowania lub zainteresowana sprawą nie wyraziła chęci zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, ani też nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski, żądania.

Konkludując, biorąc pod uwagę wymagane prawem stanowiska organów uzgadniających i opiniujących, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy oraz mając na względzie kryteria selekcji określone w art. 63 ust.1 ustawy, w świetle których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska będące w zasięgu jego oddziaływania, w oparciu o przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, równocześnie mając na uwadze przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy), przy zapewnionym udziale społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 79 ust. 1 ustawy), Wójt Gminy Jasło w niniejszej decyzji określił środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia, o treści jak w sentencji.

Każda decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy wymaga uzasadnienia, które niezależnie od wymagań wynikających z przepisów kpa winno uwzględniać informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa; informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzgodnienia i opinie organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 oraz wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, a także uzasadnienie stanowiska, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy (stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18; nie dotyczy to inwestycji w zakresie terminalu).

Ponadto, z uwagi na zasięg potencjalnego oddziaływania wykraczający poza teren administracyjny gminy Jasło, a mianowicie obejmujący swoim zasięgiem miejscowość Przysieki, gmina Skołyszyn – Wójt Gminy Jasło wypełniając dyspozycje art. 75 ust. 4 ustawy, zasięgnął opinii Wójta Gminy Skołyszyn w przedmiocie treści rozstrzygnięcia w projekcie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Powyższe zostało pozytywnie uzgodnione postanowieniem znak: GPIR.6220.2.2025 z 25.04.2025r.

Z przeprowadzonego postępowania, w tym analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, m.in. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzupełnień wynika, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków wymienionych w sentencji niniejszej decyzji, spełniać będzie obowiązujące standardy jakości środowiska, w tym zdrowia ludzi.

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Informacja o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości w myśl art. 85 ust. 3 ustawy mówiący o tym, że organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy.

POUCZENIE

- 1) Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia stanowiąca **załącznik nr 1** do decyzji.
- 2) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b.
- 3) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
- 4) W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy działu V i VI ustawy. Przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Jasło, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 6) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 7) W myśl art. 86a ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. Inwestor.
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a



Z up. WÓJTA
Beata Jagieła
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

Uiszczono opłatę skarbową w myśl art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej w wys. 205,00 zł – zał. część I pkt 45; (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 2111 z późn. zm.)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiana sposobu użytkowania istniejących placów składowych, przebudowa istniejących hal magazynowo – warsztatowych dla działalności w zakresie skupu, magazynowania, sprzedaży odpadów metalowych oraz uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów kabli, silników elektrycznych i chłodziw na działkach o numerach ewidencyjnych 1791/11, 1791/12, 1798/2, 1795/2, 1795/1, 1794/2, 1794/4, 1794/8, 1798/1, 1794/3, 1794/6, 1794/7 w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie wiejskiej Jasło, w miejscowości Trzcinica.

Na terenie działek planowanych pod inwestycję znajdują się budynki magazynowe i warsztatowe, drogi techniczne i place. Teren posiada uzbrojenie gazowe, elektryczne, CO, teletechnikę oraz sieć wodociągowo – kanalizacyjną.

Powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 3,06 ha, w tym :

- place magazynowe ok. 11 308 m²,
- drogi dojazdowe i manewrowe ok. 10 212 m²,
- obiekty budowlane ok. 2 897 m²,
- tereny zielone ok. 6 183 m².

W ramach przedsięwzięcia planuje się uruchomienie instalacji do przetwarzania kabli, silników elektrycznych i chłodziw. Instalacja ta będzie umiejscowiona w budynku magazynowo – warsztatowym (hala nr 1).

W skład instalacji do recyklingu kabli będzie wchodzić:

1. Granulator do recyklingu kabli na sucho G 600: urządzenie do granulowania kabli w celu rozdzielania izolacji kabla od miedzi albo aluminium. Granulowanie kabli połączone z separacją powietrzem (na sucho) w celu rozdzielania izolacji kabla od miedzi lub aluminium.

Charakterystyka urządzenia:

- metody pracy: na sucho (bez wody),
- wydajność: 300-500 kg/godz.,
- czystość granulatu miedzianego: 99,5 %,
- średnica kabli: 0,5-20mm,
- masa maszyny: 3 Mg,
- zasilanie: 400 V, 38 kW.

W skład G600 wchodzi:

- taśmociąg podawania kabli,
- granulator kabli (14 noży i sito 3 mm),
- taśmociąg podawania granulatu,
- separator powietrzny granulatu z sitem,
- separator frakcji granulatu miedzianego,
- odkurzacz przemysłowy,
- sito 4 mm,
- sito 5 mm.

2. Korowarka – odizolowywacz do kabli G6: urządzenie do przecinania izolacji przewodów miedzianych lub aluminium jedno oraz wielożyłowych. Maszyna po wprowadzeniu przewodów nacina precyzyjnie izolację i prowadzi przewody wzdłuż regulowanego ostrza.

Charakterystyka urządzenia:

- waga: 44 kg,
- zakres średnic przewodów: 1,5 mm – 38 mm,
- napięcie 220-240V,
- moc silnika: 370W.

Przetwarzanie kabli:

Po przyjęciu towaru na magazyn, kable będą składowane luzem na powierzchni utwardzonej lub w pojemnikach/big-bagach. Kable będą przetwarzane ręcznie oraz za pomocą ww. maszyn i narzędzi. W procesie przygotowania do obróbki kable będą rozsortowywane ze względu na materiał (np. Al lub Cu) oraz grubość żyły oraz pozbawiane końcówek prądowych, kostek, łączników itp. Ponadto, mogą być cięte na krótsze odcinki celem ułatwienia pracy. Kable, które nie będą nadawały się do przetworzenia na odizolowywaczu (np. mniejsza rentowność lub zbyt duża ilość pojedynczych żył) będą rozdrabniane w granulatorze. Wstępnie przygotowane we wcześniejszym procesie kable muszą zostać wstępnie rozdrobnione za pomocą maszyny lub pocięte ręcznie na mniejsze kawałki. Tak przygotowany materiał będzie podawany do granulatora, gdzie następuje mielenie oraz odseparowanie różnych frakcji. Powstałe odpady będą sortowane na bieżąco i składowane w wydzielonych do tego miejscach/pojemnikach.

W skład instalacji do recyklingu silników elektrycznych będzie wchodzić:

1. Gilotyna do przecinania stojanów silników elektrycznych SEG: urządzenie do recyklingu złomu z silników elektrycznych w celu uzyskania miedzi, aluminium, stali. Praca urządzenia polega na przecinaniu stojanów silników elektrycznych na dwa mniejsze elementy w celu ułatwienia wyciągnięcia uzwojeń miedzianych.

Charakterystyka urządzenia:

- moc silnika elektrycznego: 7,5 kW, 400 V,
- zakres średnic uzwojenia stojanów: powyżej 40-400 mm,

Wielkość dobowego przerobu instalacji będzie wynosić około: 20 Mg.

2. Wyciągarka do recyklingu silników elektrycznych SEW: urządzenie do wyciągania uzwojeń stojanów silników elektrycznych, która jest używana w recyklingu czyli odzysku złomu z silników elektrycznych w celu uzyskania miedzi, aluminium, stali.

Charakterystyka urządzenia:

- moc silnika elektrycznego: 5,5 kW, 400V,
- zakres średnic uzwojenia stojanów: powyżej 140 mm,
- sterowanie za pomocą trzech dźwigni (pierwsza do podnoszenia i opuszczania stojana silnika elektrycznego, druga do otwierania i zamykania szczęki zaciskowej, trzecia do wyciągania uzwojenia czyli wykonywania ruchu roboczego oraz pierwotnego, lub za pomocą pojedynczego uchwytu)

Przetwarzanie silników elektrycznych:

Po przyjęciu towaru na magazyn silniki będą składowane luzem na powierzchni utwardzonej lub w pojemnikach/big-bagach. Silniki będą przetwarzane ręcznie za pomocą ww. narzędzi oraz na prasach hydraulicznych. We wstępnym etapie usuwane będą zanieczyszczenia zewnętrzne w postaci wiatraków, kabli, uszczelek itp. Następnie usuwana będzie obudowa zewnętrzna w sposób mechaniczny, aby uwidocznić stojan wraz z wirnikiem. Stojany będą poddawane dalszej obróbce na prasie do "rozłupania" oraz rozdzielenia metali nieżelaznych od żelaznych oraz usunięciu ewentualnych

zanieczyszczeń. Wirniki w miarę możliwości będą poddawane takim samym procesom jak stojany, natomiast w przypadku niepowodzenia będą gromadzone i wysyłane do ponownej obróbki poprzez rozdrabnianie w specjalnej kruszarce przez firmy zewnętrzne. Powstałe odpady będą sortowane na bieżąco i składowane w wydzielonych do tego miejscach/ pojemnikach.

W skład instalacji do recyklingu chłodziw będzie wchodzić:

- młotki, przecinaki, szlifierki elektryczne,
- piła taśmowa stołowa: rozcinanie chłodziw na "segmenty", aby umożliwić ich dalszy proces przetworzenia,
- separator: proces przetwarzania będzie polegać na wpuszczeniu do separatora wcześniej przygotowanego segmentu z chłodziw w odpowiednim miejscu, gdzie będzie następować rozcięcie wraz ze zgnieceniem elementów aluminium i "wyrzut" z tyłu maszyny frakcji oddzielnej jako aluminium oraz rurka miedziana.

Przetwarzanie chłodziw:

Chłodziwa przed przetworzeniem będą przygotowywane przez odpowiednio przeszkolonego pracownika celem usunięcia z nich zanieczyszczeń typu: guma, plastik, stal itp. Wykorzystywane do tego będą głównie ww. narzędzia ręczne. Następnie chłodziwa aluminiowo - miedziane przetwarzane będą ww. maszynach. W dalszym procesie złom miedzi będzie ręcznie sortowany od złomu aluminium i składowany w wyznaczonych miejscach. Inwestor rozważa przyszłościowo także zakup linii do przetwarzania chłodziw tego typu, działającej automatycznie, gdzie obsługa linii obejmuje jedynie wprowadzanie materiału oraz odbiór odpowiednio rozsegregowanych odpadów w postaci strzępów (metali żelaznych i nieżelaznych oraz zanieczyszczeń).

Proces demontażu pojazdów realizowany jest w następujących sektorach:

Sektor I – przyjmowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor II – magazynowanie pojazdów przyjętych do demontażu (sektory połączone) o pow. 280 m², w tym sektor magazynowania przyjętych pojazdów o pow. 200 m².

Sektor III – usuwanie elementów i substancji niebezpiecznych (w tym płynów) z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor IV – demontaż części i materiałów (nadających się do ponownego użycia) z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor V – magazynowanie części i materiałów (nadających się do ponownego użycia) wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, sektor o pow. ok. 90 m²

Sektor VI – magazynowanie osuszonych i zdemontowanych odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pow. ok. 70 m², zlokalizowany w obiekcie budowlanym oraz części hali magazynowej o utwardzonej szczelnej nawierzchni oraz placu magazynowym o pow. ok. 100 m².

Wyposażenie techniczne instalacji, gdzie prowadzona jest obecnie stacja demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów metalowych, stanowią m.in.:

- waga o nośności do 60 Mg,
- waga o nośności do 4 Mg,
- podnośniki hydrauliczne,
- kompresory powietrzne,
- narzędzia pneumatyczne i ręczne,
- urządzenie do odsysania płynów eksploatacyjnych,
- pojemniki na odpady stałe i płynne,
- wanny ociekowe,
- wózki transportowe,

- prasa do spłaszczania blaszanych części karoserii,
- kontenery stalowe na składowanie opon i tworzyw sztucznych.

Działalność w zakresie zbierania i transportu metali żelaznych i nieżelaznych wymaga segregacji oraz ich demontażu na elementy o gabarytach stosownie do wymagań odbiorców. Wielkość dobowego skupu odpadów metalowych wynosi ok. 10 Mg.

Przy skupie, magazynowaniu, wstępnej segregacji oraz wysyłce transportowej złomu do odbiorców wykorzystywane są:

- narzędzia ręczne t.j. łomy, młoty, zespoły spawalnicze do cięcia metali,
- sprzęt mechaniczny t.j. ładowarki, dźwigi, wózki widłowe, samochody ciężarowe.

Energia elektryczna będzie pobierana z zewnętrznych źródeł tj. z sieci energetycznej na podstawie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci. Nie ma konieczności dodatkowego zasilania zakładu z innych źródeł. Do ogrzewania części biurowej zastosowany będzie najbardziej wydajny system grzewczy (piec elektryczny). Zużycie energii będzie ograniczać się do pory dziennej, w porze nocnej instalacje będą wyłączone. Przy wyposażeniu SDP w urządzenia techniczne, przewiduje się zastosowanie urządzeń o możliwie niskim zużyciu energii elektrycznej (wybór urządzeń wysokiej klasy energetycznej). Zużycie roczne energii określa się do 100 MWh.

Z up. WÓJTA
Beata Jagieła
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej