

ZARZĄDZENIE NR 5.2026
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 12 stycznia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wieniawa

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z2025r. poz.1153) oraz art. 32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2025, poz. 244)

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam normy zużycia paliw płynnych pojazdów i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wieniawa zgodnie z **załącznikiem nr 1**

§ 2.

Za podstawę oszacowania norm, o których mowa w §1 przyjęto dane producenta z książki serwisowej danego pojazdu lub sprzętu (urządzenia).

§ 3.

Normę pracy silnika pojazdu na postoju ustala się na podstawie normy podstawowej zużycia paliwa przez pomnożenie jej przez współczynnik do 0,005 i wyrażenie w dm³/min.

§ 4.

1. Dokumentację rozliczeniową zużytego paliwa prowadzi osoba odpowiedzialna za obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

2. Dokumentacja ta jest prowadzona dla:

- 1) pojazdów pożarniczych i specjalnych według „ Miesięcznej karty pracy pojazdu pożarniczego” , której wzór stanowi **załącznik nr 2**,
- 2) motopompy, pompy, agregaty, pilarki i inny sprzęt silnikowy według „ Miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego, której stanowi **załącznik nr 3**,
- 3) Karty miesięczne należy prowadzić na bieżąco.
- 4) Miesięczną kartę pracy samochodów pożarniczych oraz miesięczną kartę pracy sprzętu silnikowego należy prowadzić w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie celu użycia i czasu pracy pojazdów i sprzętu.
- 5) Karty o których mowa w ust. 4 są wydawane tylko na sprzęt niezbędny wykorzystywany dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa podczas akcji ratowniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych.

§ 5.

1. Za nadzór nad prawidłowością zapisów w miesięcznej karcie pracy samochodu pożarniczego i miesięcznej karcie pracy sprzętu silnikowego w poszczególnych jednostkach OSP odpowiada prezes jednostki.

2. Miesięczne karty pracy samochodów pożarniczych oraz miesięczne karty sprzętu silnikowego powinny zostać rozliczone do 15 każdego kolejnego miesiąca.

§ 6.

Norma podstawowa zużycia paliwa może być zwiększona w przypadku:

1. Wyjazdu alarmowego – do 10%, dla przebiegu pojazdu liczonego łącznie od wyjazdu do powrotu.
2. Holowania przyczepy – do 10% normy.
3. Używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – 10% normy
4. Jazda po drogach gruntowych, błotnistych, bezdrożach – 10% normy.

§ 7.

Łączna suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa nie może przekroczyć 30%.

§ 8.

Dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego, które nie były eksploatowane w bieżącym miesiącu, a pozostawały w gotowości bojowej dopuszcza się rozruchy kontrolne, które:

1. Dla sprzętu silnikowego powinny trwać w ciągu całego miesiąca do 6 minut łącznie.
2. Dla pojazdów nie eksploatowanych w bieżącym miesiącu, a pozostających w gotowości bojowej i wymagających kontroli sprawności technicznej, może obejmować do 5 km jazdy próbnej lub wykonanie rozruchu pojazdu na postoju do 10 minut.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi urzędu odpowiedzialnemu za realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej .

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 153 z dnia 3 grudnia 2025r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2026 r.

Wójt Gminy Wieniawa

Krzysztof Sobczak

NORMY ZUŻYCIA PALIWA I NORMY ROZRUCHÓW

Dla pojazdów pożarniczych będących w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wieniawa

Lp.	Rodzaj Pojazdu i nr rejestracyjny	Rodzaj Paliwa	Zużycie paliwa w litrach/100 km	Zużycie paliwa samochodu na postoju w litrach/1minutę	Nazwa urządzenia specjalnego	Zużycie paliwa samochodu na postoju z włączonym urządzeniem specjalnym w litrach/1minutę	Rozruchy samochodów pożarniczych
1.	Star GBAM WPY41998	ON	32	0,10	Autopompa	0,20	Do 5km lub 10min Pracy na postoju
2.	Ford TOURNEO Custom Wpy 35112	ON	9	0,10	-	-	Do 5km lub 10min Pracy na postoju
3.	MAN GBA 4.5/29,6/4,7W PY 30998	ON	32	0,10	Autopompa	0,20	Do 5km lub 10min Pracy na postoju
4.	MAN 11.168GBA 2,5/16 WPYK818	ON	25	0,10	Autopompa	0,20	Do 5km lub 10min Pracy na postoju
5.	RENAULT MBD# WPY 46998	ON	36	0,10	Autopompa	0,26	Do 5km lub 10min Pracy na postoju
6.	SCANIA P450XT GCBA 10/60/4 WPY 52998	ON	48	0,18	Autopompa	0,36	Do 5km lub 10min Pracy na postoju
7	Quad Polaris Sportsman 6x6 570 EPJ WPY 98VC	Pb	5 L /MTG	-	-	-	0,1 MTG

NORMY ZUŻYCIA PALIWA I NORMY ROZRUCHÓW**Dla sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Wieniawa**

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość sztuk	Rodzaj paliwa	Zużycie paliwa w czasie 1 godz. w litrach	Zużycie paliwa urządzenia w czasie 1 minuty	Rozruchy kontrolne w minutach
1.	Motopompa Tohatsu VC82ASE	1	Pb95	17	0,3000	6
2.	Motopompa Polonia PO-5	1	Pb95	10	0,16671	6
3.	Motopompa szlamowa KAMA KG200	1	Pb 95	1,5	0,030	6
4.	Motopompa pływająca Niagara I	1	Pb 95	1,28	0,0213	6
5.	Motopompa pływająca Niagara II	1	Pb 95	1,28	0,0213	6
6.	Motopompa szlamowa Robin 9,0 EX27	1	Pb 95	1,20	0,0213	6
7.	Agregat prądotwórcze GEKO 2801	1	Pb95	1	0,01671	6
8.	Agregat prądotwórczy Robin 4,5 EX13	1	Pb 95	1	0,01671	6
9.	Piła do drewna STHIL MS-290	2	Pb 95	1	0,01671	6
10.	Piła do drewna STHIL MS-211	1	Pb 95	1	0,01671	6
11.	Piła ratownicza STHIL MS-211	1	Pb 95	1	0,01671	6
12.	Piła do betonu i stali STHIL TS420	1	Pb 95	2	0,01671	6
13.	Ponton z silnikiem zaburtowym Sportis-Tohatsu MSF6A2	1	Pb95	2	0,03342	6
14.	Wentylator oddymiający MW22B-200	1	Pb 95	1,2	0,02	6

15.	Pompa hydrauliczna LUKAS	1	Pb 95	1,2	0,020	6
16.	Agregat prądowórczy trójfazowy FOGO FH 8000 7 kVA	1	Pb 95	2,7	0,045	6
17.	Podkrzesywarka STHIL HT-133	1	Pb 95	1	0,1671	6
18.	Opryskiwacz spalinowy STHIL SR 430	1	Pb 95	1,2	0,02	6
19.	Opryskiwacz spalinowy STHIL	1	Pb 95	1,2	0,02	6
20.	Motopompa szlamowa HONDA WT 20	1	Pb 95	1,4	0,023	6
21.	Agregat prądowórczy Benza E 2200	1	Pb95	2,7	0,045	6
22.	Pompa Niagara Honda GXV160	1	Pb 95	1,28	0,0213	6
23.	Piła spalinowa STHIL MS251/C	1	Pb 95	1	0,01671	6
24.	Piła spalinowa NAC CST 61	1	Pb 95	1	0,01671	6
25.	Pompa szlamowa Honda GP 160	1	Pb 95	1,50	0,030	6
26.	Przecinarka STHIL TS420	1	Pb 95	1	0,01671	6
27.	Wentylator oddymiający HONDA GX 120	1	Pb 95	1,2	0,02	6
28.	Piła do drewna STHIL MS 362	1	Pb 95	1,6	0,027	6
29.	Piła do drewna STHIL MS 4620	1	Pb 95	2	0,033	6
30.	Motopompa szlamowa HONDA WT 30x	1	Pb 95	2,8	0,047	6
31.	Wentylator oddymiający	1	Pb 95	1,2	0,02	6

	FOGO MW 22R					
32.	Piła do betonu i stali STHIL TS 710i	1	Pb 95	2,2	0,037	6
33.	Motopompa pływająca NIAGARA PXi 850	1	Pb 95	1,28	0,021	6
34.	Agregat prądotwórczy FOGO F8000TR	1	Pb 95	2,9	0,048	6
35.	Piła ratownicza STHIL MS 462C	1	Pb 99	2	0,033	6

Pobrane paliwo i olej silnikowy.

L.p.	Data	Stan licznika	Pobrano paliwa do:		Pobrano oleju	Numer dokumentu wydania	Nazwisko pobierającego	Podpis wydającego
			zbiorników	kanistrów				
Ilość paliwa i oleju z poprzedniego okresu rozliczeniowego:								
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
Razem pobrano:						Zużyto:	Pozostało na następny okres rozliczeniowy:	
Ilość paliwa i oleju na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego								

Pobrane inne materiały eksploatacyjne.

L.p.	Data	Nazwa materiału	Ilość, jednostka	Dokument wydania	Nazwisko pobierającego	Podpis wydającego
1.						
2.						

Uwagi i adnotacje.

	Ilość dołączonych wkładek:
--	----------------------------

m.p.

Okresowa karta pracy pojazdu nr

Numer rejestracyjny:

Miesiąc (słownie)..... Rok (liczbą).....

Od dnia: Do dnia:

Rodzaj pojazdu:

Marka, typ, model:

Rodzaje i ilości paliw silnikowych.

	Rodzaj paliwa	Pojemność zbiorników (dm ³)	Pojemność kanistrów (dm ³)	Całkowita ilość paliwa w pojeździe (dm ³)
Paliwo do silnika pojazdu:				
Paliwo do nagrzewnic: (zasilanych z własnych zbiorników)				

Układ smarowania silnika.

Pojemność układu: dm³ Marka, typ:

Klasa oleju:

Przewidywane obsługi i przeglądy techniczne.

L.p.	Rodzaj obsługi	Przewidywane wykonanie do dnia	Wykonano		
			Data	Przy stanie licznika	Podpis
1.					
2.					

Pojazd powierzono do zasadniczej obsługi:

(stopień, imię i nazwisko)

Kartę wystawił:

(imię i nazwisko, podpis)..... (miejscowość, data)

m.p. Wkładka uzupełniająca do okresowej karty pracy pojazdu nr

Data	Trasa jazdy (skąd-dokąd)	Nazwisko dysponenta	Cel wykorzystania pojazdu	Podpis dysponenta	Stan licznika z poprzedniego okresu rozliczeniowego: km								Nazwisko kierującego pojazdem (czytelnie)	
					Wyjazd	Przyjazd		Parametry pracy				Przebyto odległość [km]:		
								przepracowano:		napęd urządzeń	prędkość jazdy [km/h]			czas pracy [min]
								[min]	stan licznika					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	