

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

**ARCHIS PROJEKT**
PRACOWNIA PROJEKTOWA2 6 - 6 0 0 R A D O M
tel. 6 0 8 - 6 9 0 - 2 7 0
archis.projekt@gmail.com

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

NAZWA ORAZ ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA PIONOWEJ SAMONOŚNEJ PLATFORMY DŹWIGOWEJ
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLOKALIZOWANEJ
WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIERZBICY, UL.
KOŚCIUSZKI 73, 26-680 WIERZBICA,
NA DZ. NR EWID. 2077/81

INWESTOR I ADRES INWESTORA:

GMINA WIERZBICA
UL. KOŚCIUSZKI 73
26-680 WIERZBICA

KOORDYNATOR PROJEKTU

inż. arch., mgr inż. bud. KAMIL RYBIŃSKI

ZESPÓŁ PROJEKTOWY (AUTORSKI)	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	PODPIS
ARCHITEKTURA			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. JACEK KAPUSTA	do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr uprawnień: UAN-II-K-8386/137/86	
KONSTRUKCJA			
PROJEKTOWAŁ	inż. ARTUR DERR	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej nr uprawnień: UAN-II-K-8386/5/86	
ELEKTRYCZNA			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. JERZY KOSIOR	do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej nr uprawnień: 31/KL/75	

II. SPIS ZAWARTOŚCI	
I. STRONA TYTUŁOWA	str. 1
II. SPIS TREŚCI	str. 2
III. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego	str. 3 str. 4-9
IV. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY	str. 10-11
V. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI	str. 12
VI. OPIS TECHNICZNY ZASILANIA PLATFORMY	str. 13
VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	str. 14
RYS-1 PLAN SYTUACYJNY	str. 15
RYS-2 RZUT PIWNICY	str. 16
RYS-3 RZUT PARTERU – PLATFORMA WINDOWA	str. 17
RYS-4 RZUT PIĘTRA I – PLATFORMA WINDOWA	str. 18
RYS-5 PRZEKRÓJ I-I	str. 19
RYS-6 WIDOKI PLATFORMY WINDOWEJ	str. 20
RYS-7 WIZUALIZACJA PLATFORMY	str. 21
RYS-8 ZBROJENIE FUNDAMENTU	str. 22
RYS-9 SCHEMAT ZASILANIA	str. 23

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

JA NIŻEJ PODPISANY, OŚWIADCZAM ŻE:

ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D „PRAWA BUDOWLANEGO” DNIA 7 LIPCA 1994 R
(T.j. Dz. U. 2025 r. poz. 418) POWYŻSZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA
INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:

BUDOWA PIONOWEJ SAMONOŚNEJ PLATFORMY DŹWIGOWEJ DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLOKALIZOWANEJ WEWNĄTRZ
BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIERZBICY, UL. KOŚCIUSZKI 73, 26-680
WIERZBICA, NA DZ. NR EWID. 2077/81

ZOSTAŁA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ NA DZIEŃ OPRACOWANIA PROJEKTU.

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. arch. JACEK KAPUSTA <i>nr upr.: UAN-II-K-8386/137/86</i>	
inż. ARTUR DERR <i>nr upr.: UAN-II-K-8386/5/86</i>	
mgr inż. JERZY KOSIOR <i>nr upr.: 31/KL/75</i>	

URZĄD WOJEWÓDZKI
W RADOMIU
W Y D Z I A Ł
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Radom, 1987-03-05

Nr UAN-II-K-8386/137/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 i 2, § 7, § 6 ust. 2
i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza się, że:

OBYWATEL JACEK JÓZEF KAPUSTA

magister inżynier architekt
(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 18 lutego 1949 r. w Opolu

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robót

w specjalności architektonicznej

OBYWATEL JACEK JÓZEF KAPUSTA

jest upoważniony do

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań :
 - a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego :
 - a/ wszelkich budynków,
 - b/ budowli w budownictwie osób fizycznych oraz budowli służących do celów rozrywki, wypoczynku i sportu - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

Otrzymuje :

Ob. Jacek Józef Kapusta
ul. Słowackiego 15 a m 13
26 - 600 Radom



[Signature]
mgr inż. arch. Władysław Koczera

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. arch. JACEK KAPUSTA



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jacek Józef KAPUSTA

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **UAN-II-K-8386/137/86**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-0327**.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 27-03-2025 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **28-02-2026 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0327-DED6-869F-715B-2C9D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

URZĄD WOJEWÓDZKI
W RADOMIU
W Y D Z I A Ł
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

Radom, 1986-07-15

Nr UAN-II-K-8386/5/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 3, § 5 ust. 1, § 7,
i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 8, poz. 46) § 6 ust. 1, § 6 ust. 3

stwierdza się, że:

OBYWATEL ARTUR ANDRZEJ DERR
inżynier budownictwa lądowego
(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 30 listopada 1956 r. w Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robót
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

OBYWATEL ARTUR ANDRZEJ DERR
jest upoważniony do

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami,
- 3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

Otrzymuje :

Ob. Artur Andrzej Derr
ul. Olsztyńska 10 m 80
26 - 600 Radom



GLAWNY ARCHITEKT WOJEWÓDZTWA
mgr inż. arch. Władysław Kaczyński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
inż. ARTUR DERR



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IMM-S15-7JA *

Pan ARTUR DERR o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/4121/01

adres zamieszkania ul. [REDACTED]

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Kielce, dnia 22 stycznia 1975 r.

Nr. ewid. uprawn. 31/KI/75.....

U P R A W N I E N I A B U D O W L A N E

Na podstawie art.18, art.19 ust.1 pkt.1 art.20 ust.1
ustawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku, -prawo budowlane /Dz.U.
Nr 7, poz.46/oraz § 29 i § 9 ust.1 pkt.1.....rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z dnia 10 września 1962 r.w sprawie kwalifikacji fachowych
osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.U. Nr 53, poz.266- z późniejszymi zmianami/oraz § 21 ust.2
z upoważnienia M-stwa Gosp. Teren.i Ochr.Środowiska.

Ob.....KOSIOR Jerzy - Adam
magister inżynier elektryk
urodzony dnia 2 stycznia 1941 r. w Kozienicach

O T R Z Y M U J E

w specjalności...instalacji i urządzeń elektrycznych.....
uprawnienia budowlane do : sporządzania projektów wszelkiego
rodzaju instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących
do zakresu budownictwa powszechnego.

Niniejszym stwierdza się własnoręczny podpis Dyrektora Wydziału
Ob. inż. arch. Edmunda Mrozowskiego oraz autentyczność
pieczęci urzędowej.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
mgr inż. JERZY KOSIOR

Radom, dnia 12 grudnia 1980 r.

Przewodnik Gospod.
Kielce



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SXA-SSA-EW4 *

Pan JERZY ADAM KOSIOR o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0440/06
adres zamieszkania ul. SZKLANA 67/69 M 6, 26-600 RADOM
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

IV. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opracowanie dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie pionowej samonośnej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej wewnątrz budynku urzędu gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, dz. nr ewid. 2077/81

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejący budynek Urzędu Gminy to budynek niski o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Kondygnacja parteru dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych, posiada dostęp poprzez istniejące zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, natomiast piętro I nie ma takiej możliwości. Wysokość kondygnacji parteru wynosi 3,50 m.

3. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH ZGŁOSZENIA

Zakres robót budowlanych będzie polegał na budowie pionowej samonośnej platformy dźwigowej dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy. Platforma realizowana jako rozwiązanie systemowe, o konstrukcji samonośnej. Platforma obudowana z każdej strony konstrukcją samonośną stalową z osłoną przeszkloną. Platforma będzie posiadała dwa przystanki, jedno na parterze budynku a drugi na piętrze I (budynek gminy składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych, parter dostosowany jest dla dostępności osób niepełnosprawnych natomiast piętro I na chwilę obecną nie posiada takiej możliwości). Na kondygnacji piętra I należy istniejącą balustradę usunąć w lokalizacji przystanku na piętrze I, miejscu drzwi platformy windowej w celu umożliwienia korzystania z platformy w sposób właściwy.

Na kondygnacji piwnicy należy wykonać ławy fundamentowe żelbetowe oraz wymurować ściany wykonane z bloczków piaskowo-wapiennych podpierające strop nad piwnicą. Projektowane ścian zlokalizowane są w miejscu usytuowania platformy windowej na stropie.

Zasilanie platformy poprzez zasilanie 230V bądź 400V.

Montaż platformy nie narusza przegród zewnętrznych, układu konstrukcyjnego budynku i nie zmienia dróg ewakuacyjnych w istniejącym budynku Urzędu Gminy.

PARAMETRY BUDYNKU – BEZ ZMIAN.

Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie !

Stosowanie materiałów budowlanych, instalacje oraz maszyny i urządzenia winny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne, odpowiadające warunkom wynikającym z PN.

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych jedynie za zgodą i aprobatą autorów projektu. Rozwiązania zamienne nie mogą pogarszać założonych w projekcie walorów użytkowych i parametrów technicznych.

Zgoda na zastosowanie rozwiązań zamiennych może być uwarunkowana wykonaniem opracowań zamiennych, obliczeń kontrolnych itp.

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu przepisów BHP.

Wszystkie nazwy firm zostały podane tylko jako przykładowe i należy je traktować jak wskazanie klasy materiałów i produktów.

OPRACOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ:
<i>inż. arch., mgr inż. bud.</i> KAMIL RYBIŃSKI	mgr inż. arch. JACEK KAPUSTA <i>nr upr.: UAN-II-K-8386/137/86</i>

V. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Na kondygnacji piwnicy projektuje się ławy fundamentowe żelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B25) zbrojone zbrojeniem $\varnothing$ 12mm w obu kierunkach ze stali A-IIIN. Na wykonanych ławach fundamentowych należy wymurować ściany wykonane z bloczków piaskowo-wapiennych gr. 24cm podpierające strop nad piwnicą. Projektowane ścian zlokalizowane są w miejscu usytuowania platformy windowej na stropie i mają za zadanie przenieść ciężar od projektowanej platformy windowej.

OPRACOWAŁ:	PROJEKTOWAŁ:
<i>inż. arch., mgr inż. bud.</i> KAMIL RYBIŃSKI	<i>inż. ARTUR DERR</i> <i>nr upr.: UAN-II-K-8386/5/86</i>

VI. OPIS TECHNICZNY ZASILANIA PLATFORMY

ZASILANIE

DO PLATFORMY PIONOWEJ ELEKTRYCZNEJ E10

1. ZASILANIE PLATFORMY: /przewód doprowadzić do szybu z zapasem 2m/

Przewód 3 X 4,0 mm - zabezpieczony jednofazowym bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym 25A o charakterystyce B i wył. różnicowo-prądowy – Typ: F

$I_{\Delta n}=30\text{mA}$, $I_n=25\text{A}$

2. GNIAZDO 230V Z BOLCEM: /zainstalowane w szybie/

Przewód 3 X 2,5 mm – zabezpieczone jednofazowym bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym 16A o charakterystyce B i wył. różnicowo-prądowy $I_{\Delta n}=30\text{mA}$ i $I_n=25\text{A}$
UWAGA!!!

4. DOPROWADZIĆ LINIE TELEFONICZNĄ **: /do szybu w miejsce zainstalowania sterownika na ścianie mocowania prowadnic z zapasem 2m – skrętka 2 pary/

Linia ta musi mieć numer telefonu nadany tylko do kontaktu ze służbami ratowniczymi /konserwatorem/

** W przypadku zastosowania „modułu GSM” – zakupić kartę SIM (bez kodu PIN)

5. PRZEWÓD OCHRONNY- żółto-zielony min. 6mm: /Doprowadzony do szybu na ścianę mocowania prowadnic z zapasem 1m/ / może być bednarka/


PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. JERZY KOSIOR

nr upr.: 31/KL/75

Miejsce doprowadzenia przewodów z pkt. 1,2,3,4,5 poniżej.

Miejsce doprowadzenia linii zasilającej



VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA